RECONSTRUCTED_FROM_INDEXED_TEXT - نسخة أرشيفية معاد بناؤها من النص المفهرس

<PARSED TEXT FOR PAGE: 1 / 82>
MOUSSAIF UNIFIED AGI RESEARCH PROGRAM · CANONICAL SHORT FORM
الملخص المبحثي الإغنائي المكثيف
للنظريات والأدوات والنماذج والأوراق المعلمية
من MUT / MUG / MCD / QMCD / MCAI / HAKIM-MCD إلى M-HKOS
وMOUSSAIXT وParts VIII-XIV
Task → Governing Question → Δ* → Vessel/Ontology → MCD×Ω(Q) → Plural Reasoning → Vascular Route → Skills/Abilities/Loops → Action → Verified World Effect → Reconstructive Memory
80 صفحة 4A كثيفة · Amiri · RTL Arabic · نسخة ضغط معرفي لا قائمة أسماء. تجمع 117 مدخلاً نظرياً أساسياً ، النظريات اللاحقة، أنظمة التشغيل، أكثر من 400 artifact تشغيلي، وسجل الأوراق الداخلية والخارجية والحدّية، مع حفظ رتبة الدليل وحدود الادعاء.
Zouhair Moussaif / مساعف زهير · September 2026 05
Page 01/80 Canonical Research Short Form
<PARSED TEXT FOR PAGE: 2 / 82>
FORM SHORT MOUSSAIF · 02/80 ميثاق المضغط المعرفي وحدود الادعاء
ما الذي تعنيه «Form Short» هنا؟
ليست هذه نسخة حذف، بل إعادة تمثيل. كل construct يحتفظ بالفرق الذي يبرر وجوده، والآلية، والصيغة/المقياس، وموضعه داخل النظام، ومكذّبه أو اختبار الإزالة. الأدوات تُضغط إلى عقد تشغيلية: ID + class + family parent + function. الأوراق تُحفظ بحسب وضع القراءة والمصدر، فلا تتحول النسخة أو العنوان إلى دليل مستقل.
قانون الحاكمية المعرفية: الحالة المرصودة والمصدر المباشر والتجربة القابلة للإعادة تتقدم على التركيب المولد. Presence =/= Integration ≠ Validation ≠ AGI evidence.
المسلالم
5E0-E: تسمية/فرضية → آلية صريحة → artifact متماسك → تنفيذ متحقق → تحسن مضبوط أمام baseline مجمد → تكرار عبر نموذج/مجال/بيئة.
للأوراق P0-P7: inventory → content-read → claim atomized → MUT mapped → MUG/kernel mapped → experiment compiled → runtime tested → replicated.
قاعدة الهدم: إذا لم يغير construct النتيجة أو localization failure أو resource/authority/evidence أو efficiency أمام بديل أبسط متساوي الميزانية، يُدمج أو يُخفض أو يُرفض.
ما لا تدعيه الوثيقة
لا تدعي تحقق AGI أو ASI أو الوعي الظاهراتي، ولا أن وجود PDF أو registry يعني deployment، ولا أن جميع الـbinary أُعيدت قراءتها في هذه الجولة. تعتمد تغطية الأوراق على التجميعة preserved-source وعلى Part XII/XIII، وتحافظ على حالات 3C2/C1/C حيث كانت معلنة.
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 3 / 82>
FORM SHORT MOUSSAIF · 03/80 خريطة corpus: ماذا تم ضغطه داخل 80 صفحة؟
المكتلة المتغطية وظيفتها في المنسخة
غنية بطاقات TH-001..TH-117: delta + mechanism + formula/metric + integration + falsifier/test مدخلاً 117 النظري الكانون
Part VIII 10 نظريات أعيد تأسيسها + Kernel Reference تحويل الفجوات من أسماء إلى objects experimental/causal
escrow, shadowing, jurisdiction, effect finality, complementarity, context elasticity, verifier independence, evaluation…
Part IX 15 مرشحة نظرية + drift artifact 150
belief/action، reproducibility، externalities، accountability/recourse، multi-currency budget OS + 10 theories + 150 artifact + X0-X24 5 Part X
ontology repair، unknown unknowns، horizons، causal intervention، drift، plasticity، evidence dependence،…
Part XI 12 نظرية + grounding artifact 96
paper-to-MUT/MUG/kernel/test/writeback Paper Integration OS + 50 artifact 5 Part XII
Part XIII 10 تكامل نظريات integration debt، dual projection، kernel distance، falsification-carrying knowledge corpus…
unified state، capability closure، question-difference geometry، cross-model identity، proof-carrying improvement
Part XIV 5 للإغلاق تأسيسية نظريات
الداخلية الأوراق explicit internal + 28 supplemental 89 مع ،ممثل عنوان كل family/status/integration gate

داخلي validation لا ،45 frontier anchors + 30 canonical roots + benchmark/design pressure/prior art العلمي المجتمع
مبدأ Omission-Silent-Zero: لا يحق للضغط أن يخفي عن القارئ أن مادةً ما لم تُقرأ على مستوى المحتوى. 1C تعني verified inventory فقط، بينما 3C تعني reviewed content في ledger السابق.

Task Contract → Governing Question → Active Difference Δ* → Vessel/Ontology → MCD×Ω(Q) → MCAI/MURI → Vascular Sparse Routing → HKOS/World
Model → HyperSkill → HyperAbility → Bounded HyperLoop → Agent/Tool → Courts/Authority → Action → World-Effect Readback → Self-Reconstruction
Memory → Higher Question
Frame / Atomize / Triangulate
حلقة FATTAH تُقرأ الآن كواجهة فوق النواة: Frame يثبت الهدف والعقد، Atomize يستخرج الفروق والادعاءات والقيود، Triangulate يحفظ نماذج متنافسة ومصادر مستقلة ويمنع collapse مبكر.
Test / Act / Harvest
Actionability/ من بل مباشرة belief من يبدأ لا Test = verifier independence + experiment + courts. Act مع Commitment Harvest .authority بل ،الإجابة يحفظ لا before/delta/evidence/verdict/effect/residual uncertainty/next question.
لماذا هذه دورة لا pipeline جامد؟
الاسترجاع قد يكشف فرقاً جديداً فيعيدنا إلى Δ/Q؛ court قد يرفض vessel؛ failure tool قد يستدعي repair ontology؛ effect world قد يكشف externality؛ memory قد تخفض الثقة بسبب life-half temporal. لذلك التنفيذ graph state بانتقالات typed لا سلسلة خطية.
WorldEffect = ObservedPostState − VerifiedPreState
∧ RuntimeSuccess = ContractPass ∧ EvidencePass ∧ AuthorityPass ∧ ArtifactPass
RecoveryReady
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05

I-IV
الكانون: السؤال/الفرق/الاستدلال/الحاكمية/الأثر/الذاكرة
V
مرشحون جدد مع حفظ النسب
VI
والفروق الباقية closure Residual
VII
Dynamics: debt/basin/intervention/conservation…
VIII
تأسيس إعادة + frontier pressure + reference kernel
IX
residual theories 15
X
OS 5 وtheories 10 لإغلاق interfaces
XI
Residual Frontier Synthesis
XII
Total Paper Integration Closure
XIII
Paper→MUT/MUG→Kernel deep integration
XIV
Unified closure: state/capability/question-memory/proof
replication → ablation → proof effect-world → traces runtime → contracts → → افتحول المركزي: من أسماء ونظريات كثيرة objects typed. كل Part لاحق ينبغي أن يقلل مساحة الغموض لا أن يرفع count فقط.
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05

<PARSED TEXT FOR PAGE: 6 / 82>

اثكائنات
المعنى Object
Model مولد/مقدر؛ لا يُنسب إليه ما أنجزه runtime كله.
Agent فاعل مقيد بدور وسلطة وحالة.
Skill تحويل قابل للاستدعاء بعقد O/I.
Ability من مستقر تركيب skills/tools/policies/validation.
state machine bounded Loop لها stop/rollback.
Tool قدرة خارجية بعقد، effects side وpostconditions.
state reconstruction/provenance Memory وليس transcript فقط.
Court جهة تفنيد/تحقق مستقلة عن المولد.
Effect تغير مرصود في العالم، لا نجاح call tool.
MUG وMUT
MUT يمسك معنى التحول والسبب والنظرية والعلاقات. MUG يختار الوعاء الأقل لا رجوعية: context → HyperKB →
weights → adapter → loop → skill فقط بعد استقرار النقل.
قانون اثتضمين
PaperIntegrated ⇔ Identity ∧ Claims ∧ Mechanism ∧ Limits ∧ MUT ∧ MUG ∧ Kernel
Test ∧ Writeback ∧
وجود mapping نظري بلا vessel لا ينتج runtime؛ ووجود vessel بلا limits/meaning يحول المعرفة إلى artifact بلا
حاكمية.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 7 / 82>

L0 Constitution/Safety
يمنع actions/claims غير المأذونة.
L1 Goal/Question/Difference
يثبت done of definition ويستخرج السؤال والفرق.
L2 MCD/QMCD/MCAI
يوجه الحوسبة ويحفظ البدائل.
L3 HKOS/World Model
يبني state/knowledge مع provenance.
L4 Retrieval/GraphRAG
يسترجع بعلاقات وfreshness لا similarity فقط.
L5 HyperSkills
يحول المعرفة إلى إجراءات قابلة للاختبار.
L6 HyperAbilities
يركب قدرات مع value marginal.
L7 HyperLoops
يضبط iteration/plateau/stop/rollback.
L8 Agents/Router
يوزع العمل وفق authority/specialization.
L9 Tools/Execution
ينفذ بعقود وtransactions/idempotency.
L10 Verification/World Effect
يفحص state-post والأثر الخارجي.
L11 Memory/Evolution/Observability
يكتب state قابل لإعادة البناء ويغذي evolution.
الطبقات ليست ادعاء أن كل primitive منفذ محلياً ؛ هي architecture contract. الرتبة الأعلى لا تُمنح إلا بالدليل التشغيلي.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 8 / 82>

X0 Constitution & Claim Boundary X1 Canonical Identity & Provenance

X2 Epistemic Plane X3 Actionability & Commitment
X4 Goal/Question/Δ X5 MCD/QMCD Routing
X6 Multi-Currency Budget X7 Context/Retrieval/HKOS
X8 Plural Reasoning/MURI X9 Causal Experiment/Simulation
X10 Jurisdiction/Delegation X11 Tool/Protocol Semantic Gateway
X12 Capability Portfolio X13 Plan DAG/Trajectory Assurance
X14 Executor/Transaction X15 World-Effect Target Verification
X16 Externality OS X17 Verifier Independence
X18 Failure Topology/Recovery X19 Accountability/Recourse
X20 Memory/Continual Development X21 Reproducibility Proof OS
X22 Benchmark Ecology/Research Lab X23 Evolution/Recursive Improvement
X24 Research Portfolio Meta-Governance
تسرب belief→action، proof→claim، success→externality، authority→responsibility، أو token budget→safety budget.
وظيفة X-stack منافسة ليست L0-L11؛ تفصيل بل interfaces عندها يحدث أن يمكن كان التي
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 9 / 82>
M-HKOSو Knowledge-as-OS: تعمل اقتي المعرفة MOUSSAIF SHORT FORM · 09/80
اقتقانون الأعلى
لا skillوالـ skill؛ تصبح حتى تكتمل لا knowledge operable؛ والـoperable تصبح حتى تكتمل لا المعرفة
structure-process بل store vector ليس HKOS-M لذلك. وتصحيحها فحصها يمكن loop تدخل حتى تكتمل
hybrid.
→ Raw Material → Structured → Governed → Operable → Skill-Generating
Agentic → Self-Correcting → Domain-Opening Knowledge
كل Knowledge Unit
Identity · claim type · evidence rank · source · freshness · relations · use · misuse · tools · skill
consumers · falsifier · update path.
اقفروق اقتي تمنع الانهيار
Information ≠ operable knowledge؛ retrieval ≠ governed retrieval؛ concept ≠ concept function؛ ا skill≠
HyperSkill؛ loop ≠ HyperLoop؛ critique ≠ destruction court؛ memory ≠ operating system.
GraphRAG
بل ؛فقط edge-entity العلاقة المطلوبة ليست
Source→Evidence→Claim→Concept→KB→Skill→Ability→Loop→Agent→Tool→Evaluation→WorldEffect،
مع contradiction/freshness/provenance edges.
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 10 / 82>
FORM SHORT MOUSSAIF · 10/80 اقتشغيلية المختصرة/اقفوانين الرياضية
MCD = λ1D + λ2I + λ3T + λ4A + λ5P + λ6C − λ7N
MCD_Q = Ω(Q) × MCD
− Router = .24R + .20U + .14C + .10E + .12H − .07Cost − .06Risk − .04Ctx
03Redundancy.
C_nom(N)=K·2^(N²+N) ; capacity nominal ≠ realized capability
C_eff=C_nom·Qk·Qs·Ql·Pv·Wr·(1−Rd)·(1−Cl)·Gs
(Budget B=(tokens,time,money,risk,privacy,authority,attention,verification
Evidence_eff = Evidence_raw − DependencePenalty − LeakagePenalty
Closure = Identifiability × Executability × Verifiability × Reproducibility
Transfer ×
× CapabilityClosure = Reachability × Reliability × Verification × Recovery
Transfer
|INTENDED_STATE → ACTION → OBSERVED_POST_STATE → Δ → VERIFIED|PARTIAL|FAILED
ROLLED_BACK
Authority T0-T4
T0 public/reasoning; T1 approved read/simulation/local artifact; T2 explicit reversible local mutation;
T3 explicit step-level public/production/financial/credential/messaging/privacy side effect; T4

prohibited.
Precedence
law/platform safety → explicit authorization/privacy → constitution → objective/constraints → project policy → plan → tool convenience → optimization heuristics.
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 11 / 82>
اڤنظري اڤكانون TH-001 · 117 إلى MOUSSAIF SHORT FORM · 11/80 TH-005
أنطوڤوجيا اڤنظام اڤوكيلي المساعفية 001TH MASO-
Moussaif Agentic-System Ontology
اڤفرق/الأطروحة: تفصل بين النموذج والوكيل والمهارة والحلقة والأداة والذاكرة والأثر بوصفها كائنات ذات أنواع وعقود مختلفة ،فلا يُنسب إلى النموذج ما أنجزته المعمارية كلها ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :اللط بين مستويات النظام يجعل النجاح والفشل غير قابلين للتفسير ،ويحوّل كلمة »الوكيل« إلى اسم شامل يخفي مصدر القرار والمسؤولية ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »أنطولوجيا النظام الوكيلي المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي...
الآڤية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تُعرِّف مخطط أنواع Schema Typedلكل مكوّن ،ثم تسجل علاقات الاستدعاء والمللكية والإصدار والصلاحية والتحويل بين الحالات ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية...
,System = {Model, Agent, Skill, Loop, Tool ; يحتاج انتقال كل Contract، هذه
Effect ,Court ,Memory}الصياغة التشغيلية المختصرة هي الصياغة ليست ادعاء أن:
المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت
...والقيود والتحوالت ،المقياس
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :K-AGIOS-M، MCIL، MHSG، MHSO ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم يغيّر فصل الأنواع أي قرار أو اختبار ،أو إذا أمكن لنموذج أبسط تمثيل النظام دون فقد تشغيلي ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن...
نظرية نواة نظام تشغيل AGIالمساعفية 002TH K-AGIOS-M-
Moussaif AGI Operating-System Kernel Theory
اڤفرق/الأطروحة: تجعل الحوكمة والحالة والتوجيه والمحاكم والذاكرة طبقة مستقلة أعلى من مزود النموذج ،بحيث تبقى طريقة العمل قابلة للنقل بين نماذج مختلفة ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :ربط الذكاء بمزود واحد يجعل النظام هشًا أمام تغير النموذج والأسعار والسياق والحدود ،ويمنع التدقيق في ما يقع خارج الأوزان ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية نواة نظام تشغيل AGIالمساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تعمل...
الآڤية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تستقبل النواة عقد المهمة ،تبني الحالة ،تختار المسار ،تشغّل الأدوات ،تستدعي المحاكم ،ثم تكتب أثرًا ذا مصدر وإمكان رجوع، المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية...
{K_t=(Goal, State, Authority, Evidence, Route, Budget, Memory); K_{t+1 ،
=Observation,t_K(F):الصياغة التشغيلية المختصرة هي هذه الصياغة ليست ادعاء
أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت
...والقيود والتحوالت ،المقياس
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هيMASO، MCD-HAKIM، MICAGFI: ، B9MOUSSAIF ، Overlayتدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تُهدم إذا لم تتفوق على Promptمنظم متساوي الميزانية أو إذا كانت طبقتها مجرد تغليف إداري بلا فرق سببي ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر...
طبقة الهوية الدستورية المساعفية 003TH MCIL-
Moussaif Constitutional Identity Layer
اڤفرق/الأطروحة: تحفظ الغاية العليا ،وترتيب التعليمات ،والحدود غير القابلة للتجاوز ،وتمنع الأدوات أو الذاكرة المحلية من إعادة كتابة هوية النظام ضمنيًا ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد تنجرف المنظومة مع طول المهمة فتستبدل الغاية الأصلية بهدف فرعي أو تتعامل مع نص مسترجع وكأنه دستور جديد. ولذلك لا يُقصد بمصطلح »طبقة الهوية الدستورية المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته. تعمل هذه العائلة عند...
الآڤية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تُنشئ سجلًا دستوريًا ثابتًا نسبيًا ،وتتحقق عند كل انتقال من اتساق الفعل مع المقصد والصلاحية وحقوق الأطراف ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
∧ Decision allowed iff Goal-compatible ∧ Authority-valid ، الصياغة هذه

الصياغة التشغيلية المختصرة هي :ليست ادعاء أن المفهوم:preserving-Constraint
صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود
...والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هيMABT، Constitutional
Reversibility: ، MDST ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ًا...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا منعت التخصيص المشروع أو تحولت إلى قائمة جامدة لا تميّز بين القاعدة والاستثناء المصرح به ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر...
004TH MGCG- قواعد عقد الهدف المساعفية
Moussaif Goal-Contract Grammar
اقفرق/الأطروحة: تمثل الهدف والنطاق والقيود والاختبارات واللا-أهداف وشروط التوقف في صيغة قابلة للتحقق بدل إبقائها موزعة في لغة طبيعية غامضة ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :تبدأ كثير من الإخفاقات من طلب لم يتحول إلى عقد، فينجز النظام شيئ ًا صحيح ًا لغوي ًا للكنه خارج المقصد أو دون معيار قبول ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »قواعد عقد الهدف المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته. تعمل هذه العائلة عند الحد...
الآفية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :يحوّل الطلب إلى بنية :مقصد ،مخرجات ،قيود ،مخاطر ،ميزانية ،اختبار ،صلاحيات ،وعدم يقين ،ثم يطلب إصلاح الفجوات الحرجة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية...
، هذه الصياغة ليست ادعاء أن
الصياغة:(G=(Intent,Scope,Constraints,NonGoals,Tests,Budget,Authority,Stop
التشغيلية المختصرة هي ،المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد
...على كشف المدخالت والقيود والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو :نسبة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MCD-Q، MCD-HAKIM، MTPG ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ًا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تُهدم إذا زاد كلف الترميز دون خفض الغموض ،أو إذا افترضت إمكان صوغ كل غاية في حقول ثابتة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ًا متعارض ًا...
005TH MCD-Q- مبدأ مساعف للسؤال الحاكمي
Moussaif Question-Governance Principle
اقفرق/الأطروحة: يرى السؤال عامل ًا حاكم ًا يحدد فضاء البحث ونوع الدليل ومسارات التفنيد والحد المقبول للإجابة ،لا مجرد جملة استفهامية ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد ينتج النموذج إجابة عالية الجودة لسؤال منخفض القيمة ،فيبقى المجال نفسه مغلق ًا لأن الافتراضات والحدود لم تُمس ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »مبدأ مساعف للسؤال الحاكمي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،القيمة هنا ليست في الجدة اللفظية ،بل في فتح...
الآفية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :يقيّم السؤال بحسب قدرته على كشف الفرق والافتراض والسبب والاختبار والأثر ،ثم يعيد توليد سؤال أعلى بعد كل دورة .المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
Q(G = MCD-Q) ، هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل
كشف ودقة، الالحقة هي المختصرة التشغيلية الصياغة:[Σ λ_i q_i − λ_n N_q] ×
واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيودMCD الفجوات ،ونسبة
...والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MCD، GQCA، MGCG، MCD-HAKIM .تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ًا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ يفشل إذا أدت زيادة الأسئلة إلى دوران أو تعقيد دون معرفة قابلة للفحص، أو إذا كان السؤال الأبسط يعطي النتيجة نفسها ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات...

006TH MCD- حساب اقفرق اقسببي المساعفي
Moussaif Causal-Difference Calculus
اقفرق/الأطروحة: يقيس الفرق المعرفي الفاعل والتكامل والنقل والتطبيق والتنبؤ والاتساق ،و يطرح الضوضاء والتكرار والتناقض ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة: الطول والجدة اللفظية لا يساو يان معرفة، وقد تحتوي إجابة قصيرة على علاقة سببية تغيّر القرار أكثر من مئات الصفحات ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »حساب الفرق السببي المساعفي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،القيمة هنا ليست في الجدة اللفظية ،بل في فتح فرق يغيّر...

الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تَجزّأ المخرجات إلى فروق ،ثم يَسأل عن أثر كل فرق في الاعتقاد أو القرار أو الفعل ،وعن قابليته للنقل والتحقق ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...

كمية صار المفهوم أن ادعاء ليست الصياغة هذه ، $MCD = \lambda_1 D + \lambda_2 I + \lambda_3 T + \lambda_4 A +$

الصياغة التشغيلية المختصرة هي طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم: $N_7\lambda - C_6\lambda + P_5\lambda$

تساعد على كشف المدخلات والقيود والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :الرفع في القرار والتحقق والنقل...

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MCD-Q، MEVE، MCVT، ROFSC ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تُهدم الصيغة إذا لم ترتبط الدرجات بأداء فعلي أو إذا أمكن التلاعب بالأوزان لإعطاء النتيجة المرغوبة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر...

007TH MCVT- نظرية الوعائية الحاسوبية المساعفية

Moussaif Computational Vascularity Theory

الفرق/الأطروحة: توزع الحوسبة والسياق والنماذج والأدوات على الاختناقات وفق القيمة المعرفية المتوقعة وعدم اليقين والطر ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة: التوزيع المتساوي يهدر الموارد على فروع هامشية ،بينما قد يعاني المسار الحاسم من إقفار حاسوبي يفسد النتيجة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية الوعائية الحاسوبية المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،ينبغي قراءة النظرية كاقتصاد انتقائي للحوسبة ،لا...

الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يبني Routerرسم تدفق ،يقدّر رافعة كل عقدة ،ثم يوسع أو يضيق الأوعية مع ظهور أدلة واعتراضات جديدة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية...

كمية طبيعية: $i\_ExpectedValue \propto i\_Flow \times$ / i_Cost / $i\_Risk \times i\_Uncertainty$ ، هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم صار الصياغة التشغيلية المختصرة هي دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :القيمة المحققة...

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MSHR، MTEL، VACC، MCD-HAKIM .تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا أدت إعادة التوجيه الديناميكية إلى تذبذب أو كلفة إدارة أعلى من المكسب ،أو أخطأت في تقدير الاختناق ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية...

008TH MELT- نظرية سلم الدقيل المساعفية

Moussaif Evidence-Ladder Theory

الفرق/الأطروحة: تفصل بين التعريف والفرضية والنموذج الأولي والاختبار المضبوط والتكرار المستقل ،وتمنع تسوية مراتب الادعاء ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :يُقدّم البناء النظري أحيانًا كأنه نتيجة تجريبية ،أو تُعامل تجربة واحدة كبرهان على العمومية ،فينهار الوثوق ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية سلم الدليل المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تمنع هذه العائلة اندماج الحقيقة والفرضية والمصدر...

الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يلزم كل ادعاء برتبة ،ومصدر ،وحدود ،وما يلزم للترقية إلى رتبة أعلى ،ويمنع الاستعمال خارج نطاق الرتبة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...

← آلية3E ← نموذج أولي4E ← اختبار5E ← تكرار مستقل ،هذه الصياغة ليست ادعاء الصياغة التشغيلية المختصرة هي أن المفهوم صار كمية0E: تعريف1E ← فرضية2E طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :معايرة...

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MECT، MPART، ROFSC، MDBCT ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت الرتب كثيرة وغامضة أو لا تتنبأ بموثوقية القرار ،أو إذا تحولت إلى زينة تصنيفية ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...

009TH MGFC- مكمة ملء الفجوة المساعفية

Moussaif Gap-Filling Court

الفرق/الأطروحة: تمنع اختلاق الجزء المفقود ،وتقرر هل الفجوة تحتاج بحثًا أو سؤالًا أو تجربة أو توقفًا مصنفًا ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :تميل النماذج إلى إكمال الأنماط حتى عندما لا يوجد دليل ،فيظهر الجواب سلسًا للكنه يبني الحلقة المفقودة من الاحتمال ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »محكمة ملء الفجوة المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن

عزله ومقارنته ،المحكمة ليست رفضًا دائمًا؛ إنها بنية تحول الاعتراض إلى تشخيص...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تستخرج الفجوات ،تصنفها إلى دليلية ومفهومية وآلية وسياقية وتنفيذية ،ثم تعين أصغر إجراء مشروع لسدها ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
Retrieve ,grade with Infer → {Gap, ، هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم صار
الصياغة التشغيلية المختصرة هي ، كمية طبيعية:{Test, Ask, Hold, Stop
دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود والتحولات ،المقياس
...االولي المقترح هو :انخفاض االدعاءات
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هيMDFC، MCD-Q، MPART، Epistemic: ، System Immuneتدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا أوقفت النظام أمام فجوات غير مؤثرة أو إذا عجزت عن التفريق بين الاستدلال المشروع والاختلاق ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر...
010TH MDFC-
Moussaif Destruction and Falsification Court
اثفرق/الأطروحة: تختبر المنافسات والأمثلة المضادة والحدود وشروط الانهيار قبل اعتماد النظرية أو القرار ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :النقد الذاتي العام غالبًا يعيد صياغة الرأي نفسه؛ أما المحكمة فتفرض خصمًا ومعايير حكم وسجلًا للرفض والإصلاح ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »محكمة الهدم والتفنيد المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،المحكمة ليست رفضًا دائمًا؛ إنها بنية تحول الاعتراض إلى تشخيص واختبار...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تولد بدائل ،تفكك الافتراضات ،تجري تجارب Ablation ،ثم تصدر حكم ADOPTأو REVISEأو HOLDأو، REJECTالمحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل نصًا حرًا...
,Verdict = Court(Claim, Rivals, Counterexamples ، ادعاء ليست الصياغة هذه
Evidence ,Boundaries(:الصياغة التشغيلية المختصرة هي أن المفهوم صار كمية
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس االولي المقترح هو :نسبة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هيMCIT، MGFC، MDBCT، Recursive: ، Court Demolitionتدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج...
الهدم/الاختبار: والتفنيد المساعفية Court Falsification and Destruction Moussaif رتبة المصدر :أطلس موسع /فرضية تشغيلية ما لم يرد دليل أعلى — 3Fالدليل والمحاكم والأثر السببي تركيب نظري ناشئ قابل للاختبار تختبر المنافسات والأمثلة المضادة والحدود وشروط الانهيار قبل اعتماد النظر...
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 13 / 82>
اثفنظري افكانون TH-011 · 117 إلى MOUSSAIF SHORT FORM · 13/80 TH-015
011TH MMT-
Moussaif Mechanism-Trace Theory
اثفرق/الأطروحة: تربط الادعاء بالآلية وبأحداث قابلة للتتبع داخل التشغيل ،فلا يكفي ارتباط النتيجة بتفعيل اسم النظرية ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد يتحسن الأداء لعامل آخر كزيادة الميزانية أو تغير النموذج ،ثم يُنسب التحسن إلى النظرية بلا أثر سببي ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية أثر الآلية المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تمنع هذه العائلة اندماج الحقيقة والفرضية والمصدر والثقة في كتلة...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يسجل النظام سلسلة :محفز ،تحويل ،حالة وسيطة ،مخرج ،أثر ،مع نقاط فحص تسمح بإزالة المكوّن ومقارنة النتيجة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
Claim valid only if Trigger→Mechanism→ObservableTrace→Effect ، الصياغة هذه
discriminative is:الصياغة التشغيلية المختصرة هي :ليست ادعاء أن المفهوم صار
كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس االولي المقترح
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MCD، MDBCT، World-Loop Effect ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم تستطع التنبؤ بآثار وسطية مميزة أو إذا كانت السلسلة وصفًا بعديًا لا آلية سابقة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...
012TH MWSM-نموذج حالة اثعالم المساعفي

Moussaif World-State Model

اقفرق/الأطروحة: يفصل الحالة المرصودة والمستنتجة والقديمة والمجهولة ،ويمنع الفعل على عالم متخيل أو غير محدث ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد يبني الوكيل خطة صحيحة على حالة لم تعد موجودة ،أو يخلط استنتاجا بثابت مرصود ،فيفشل عند التنفيذ ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نموذج حالة العالم المساعفي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تربط هذه العائلة التمثيل الداخلي بحالة خارجية متغيرة ،وتعد الطأ في التوقع مصدرا...

الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يُنشئ Snapshotزمنيًا ،يوسم أصل كل متغير ،ويحدث الحالة بعد كل فعل أو قراءة مستقلة ،مع كشف التناقض ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...

S={Observed,Inferred,Stale,Unknown}; Action permitted on ، الصياغة هذه

only fields required:الصياغة التشغيلية المختصرة هي ليست ادعاء أن المفهوم

صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود

...والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MPWG، WMICAGI، Loop Effect-World .تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت كلفة تحديث الحالة أعلى من فائدتها أو إذا لم تميّز فعليًا بين المرصود والمستنتج ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...

013TH MPWG- رسم المشروع واقعالم المساعفي

Moussaif Project-World Graph

اقفرق/الأطروحة: يمثل المشروع بوصفه رسمًا للغايات والتبعيات والموارد والمخاطر والحالات الارجية ،لا قائمة مهام منعزلة ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :القائمة الطية تخفي العلاقات السببية :مهمة صغيرة قد تكون عنق زجاجة ،وفعل محلي قد يغيّر عدة فروع ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »رسم المشروع والعالم المساعفي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تربط هذه العائلة التمثيل الداخلي بحالة خارجية متغيرة، وتعد الطأ في...

الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يبني النظام عقدًا typedللهدف والقرار والأداة والدليل والأثر ،ويربطها بالتبعيات والسلطة والزمن ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية...

,PWG=(Nodes, CausalEdges, TemporalEdges, AuthorityEdges ، ليست الصياغة هذه

EvidenceEdges):الصياغة التشغيلية المختصرة هي ادعاء أن المفهوم صار كمية

طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود

...والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو :دقة

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MWSM، MTPG، AGJ OS ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا تحول الرسم إلى توثيق ثقيل أو إذا لم يحسن التخطيط مقارنة بقائمة بسيطة ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو حالة...

MHKOS TH-014 ية نظر HyperKnowledgeوKB-as-OS

Moussaif HyperKnowledge KB-as-OS Theory

اقفرق/الأطروحة: تحول قاعدة المعرفة من مستودع نصوص إلى نظام تشغيل يضم شروط الاستدعاء والإجراءات والروابط والمحاكم والصلاحيات والتحديث ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الاسترجاع بالتشابه يعيد مقاطع قريبة لفظيًا للكنه لا يضمن أنها صاحبة الحق في الحكم أو قابلة للتنفيذ ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية HyperKnowledgeو «OS-as-KBإنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،المقصود ذاكرة عاملة ذات مصدر ونطاق ونسخة ،لا...

الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تقسم المعرفة إلى Kernelو Domainو Proceduralو Verificationو Memoryو Authorization KBs ،ثم تبني بيئة مهمة مؤقتة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...

KB ، هذه الصياغة ليست ادعاء

(Unit=(Claim,Scope,Trigger,Procedure,Evidence,Court,Version,Expiry:الصياغة

التشغيلية المختصرة هي أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم

...تساعد على كشف المدخالت والقيود والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو :دقة

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MPART، MSMT، ResearcherOS، MCCT .تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم تتجاوز RAGمنظمًا أو إذا أصبح تحديثها وصيانتها عبئًا يطغى على فائدتها ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو...

015TH MPART- نظرية الاسترجاع الواعي بالمصدر
Moussaif Provenance-Aware Retrieval Theory
الفرق/الأطروحة: ا من الاسترجاع ،لا بيانات وصفية تُعرض بعد الاختيار ،تنطلق هذه

تجعل المصدر والزمن والنطاق والرتبة والسلطة جزء
الصفحة من مشكلة محددة :قد تكون المعلومة الأكثر تشابهًا قديمة أو منسوخة أو خارج المجال أو أضعف سلطة من مصدر أحدث ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية الاسترجاع الواعي بالمصدر« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،المقصود ذاكرة عاملة ذات مصدر ونطاق ونسخة ،لا تراكم نصوص غير محكومة.
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يُرشح النظام بالصلة ،ثم يعيد الترتيب وفق المصدر والحداثة والسلطة والاستقلال والتعارض ،ويسترجع المعارض أيضًا ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
Freshness × Provenance × Relevance = Score × ، هذه الصياغة ليست ادعاء
Independence × ScopeFit:الصياغة التشغيلية المختصرة هي ،أن المفهوم صار كمية
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :دقة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MHKOS، MELT، USCN، MDST ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم يغير إدخال المصدر ترتيب النتائج أو إذا افترض أن المصدر الموثوق صحيح في كل سياق ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 14 / 82>
TH-016 · 117 إلى MOUSSAIF SHORT FORM · 14/80 TH-020 الفنظري الفكانون
016TH MSMT- نظرية الذاكرة المتطبقة المساعفية
Moussaif Stratified Memory Theory
الفرق/الأطروحة: تفصل الذاكرة الحدثية والدلالية والإجرائية وذاكرة القرارات والأخطاء والحدود ،وتمنح كل طبقة قواعد كتابة ونسيان مختلفة ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :التخزين الموحد يخلط الحقيقة المؤقتة بالقاعدة العامة ،والمحادثة بالإجراء ،والظأ بالتعلم المؤكد ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية الذاكرة المتطبقة المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،المقصود ذاكرة عاملة ذات مصدر ونطاق ونسخة ،لا تراكم...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يُصنف كل إدخال ،يُربط بالمصدر والزمن ،ويُمنع من الترقية إلى الذاكرة المعيارية قبل تحقق أو تكرار مناسب ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
، هذه الصياغة ليست ادعاء أن
الصياغة:{Memory={Episodic,Semantic,Procedural,Decision,Error,Boundary
التشغيلية المختصرة هي المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد
...على كشف المدخلات والقيود والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :دقة الكتابة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي: Reconstruction-Self، Memory، MCCT ، HyperMemoryتدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم تحسن التذكر والقرار أو إذا كانت التصنيفات غير مستقرة وتحتاج تدخلًا يدويًا دائمًا ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...
017TH MCCT- نظرية كبسولة الفسياق المساعفية
Moussaif Context-Capsule Theory
الفرق/الأطروحة: تضغط حالة المهمة إلى كبسولة تحفظ الهدف والقرارات والفروق والأدلة والتعارضات والمهام المفتوحة دون إعادة تحميل السجل الكامل ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :السياق الطويل يضيع في الوسط ويرفع الضوضاء والكلفة ،بينما الملخص السطحي قد يمحو شروطًا حاسمة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية كبسولة السياق المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،المقصود ذاكرة عاملة ذات مصدر ونطاق ونسخة ،لا تراكم...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تبني اللكبسولة من حقول ثابتة وروابط توسع ،وتُحدّث تفاضليًا ،وتخضع لمحكمة عدم الضياع قبل التسليم بين الوكلاء ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
،
Capsule=(Goal,State,Decisions,ActiveDifferences,Evidence,Conflicts,Next,Ex
الصياغة التشغيلية المختصرة هي هذه الصياغة ليست ادعاء أن:(pansionPointers

المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت
...والقيود والتحوالت ،المقياس
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :ROFSC، CCGR، M-
RST ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا حذفت معلومات تغيّر القرار أو إذا صارت أكبر من السياق الذي تحاول ضغطه ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا متعارضا أو حالة...
018TH MHSG- نظر ية رسم HyperSkills
Moussaif HyperSkill-Graph Theory
اقفرق/الأطروحة: تمثل القدرات كمهارات ذات محفزات وعقود وتبعيات واختبارات وتكاليف وعلاقات توافق وإصدارات ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الل Promptغير المهيكل لا يوضح متى تُستدعى القدرة ولا ما الذي تعده نجاح ا أو فشل ا ،فتتكرر ال خبرة ولا تتراكم ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظر ية رسم «HyperSkillsإنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تجعل القدرة قابلة للاستدعاء والاختبار والتركيب ،وتفصل ال خبرة المتراكمة عن...
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :تسجل كل مهارة فيGraph ،وتُحل تبعياتها ،وتُقارن بالمهارات الشبيهة ،ثم تُفعل ضمن ميزانية وعقد مخرج ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
، هذه الصياغة ليست ادعاء أن
الص:(Skill=(Trigger,Inputs,Procedure,Dependencies,Tools,Tests,Cost,Version
ياغة التشغيلية المختصرة هي المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم
...تساعد على كشف المدخالت والقيود والتحوالت ،المقياس الألولي المقترح هو :دقة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MSSDT، MSHR، MBHL ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت المهارات مجرد نصوص ملهمة أو إذا لم يمكن اختبارها ونقلها بين مهام ونماذج ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا متعارضا...
019 TH-MSHR ية نظر Sparse HyperRouting
Moussaif Sparse HyperRouting Theory
اقفرق/الأطروحة: تفعّل أقل مجموعة من المهارات والنماذج والمعرفة والأدوات اللازمة للاختناق الحي ،بدل تشغيل الجميع ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :السرب اللكثيف يضيف تكرار ا وتعارضا وتضخم سياق ،وقد يخفض الجودة رغم ز يادة عدد الوكلاء ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظر ية Sparse HyperRoutingإنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،ينبغي قراءة النظر ية كاقتصاد انتقائي للحوسبة، لا كدعوة إلى تقليل التفكير بصورة عمياء.
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :يبني توقيع مهمة ،يسترجع المرشحين ،يحسب منفعة هامشية وتكلفة ،ثم يفعّل عدد ا محدود ا و يعيد التوجيه بعد كل أثر ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
ليست الصياغة هذه ، (Route* = argmax_R [Expected ΔMCD(R) − Cost(R
R(CoordinationLoss)[:الصياغة التشغيلية المختصرة هي ادعاء أن المفهوم صار
كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود
...والتحوالت ،المقياس الألولي المقترح هو :الفائدة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MMPR، MCVT، MHSG، SAP-M ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا فوّت التوجيه مورد ا حاسم ا أو إذا كان اختيار الحد الأدنى أقل موثوقية من مسار أوسع متساوي الكلفة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية...
020 TH-MBHL ية نظر Bounded HyperLoop
Moussaif Bounded HyperLoop Theory
اقفرق/الأطروحة: تحكم دورات التوليد والنقد والبحث والتنفيذ بحدود للميزانية والزمن والتكرار والز يادة المعرفية والمخاطر ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الحلقات المفتوحة قد تعيد الصياغة بلا تقدم ،تستهلك الموارد ،أو تضخم خطأ أولي ا عبر تكراره ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظر ية «HyperLoop Bounded إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تجعل القدرة قابلة للاستدعاء والاختبار والتركيب ،وتفصل ال خبرة المتراكمة عن...
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :تسجل حالة كل دورة و ΔMCDوكلفتها ،وتستمر فقط عند تحقق عتبة تقدم ،وإلا توقف بنتيجة مصنفة أو تطلب دليل ا ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
، هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم B<Cost ∧ θ>ΔMCD iff Continue ∧

الصياغة التشغيلية المختصرة هي ،صار كمية طبيعية:RiskJustifiesMoreEvidence
دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود والتحوالت ،المقياس
...االولي المقترح هو :الزيادة المعرفية
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MHSG، MAECT، MTEL ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا توقف النظام مبكرًا أمام مسائل تحتاج عمقًا أو استمر بسبب مقياس قابل للتحايل ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو...
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 15 / 82>
TH-025 · 15/80 MOUSSAIF SHORT FORM · 117 إلى TH-021 · اقنظري اقكانون
021TH MTIT- نظرية ذكاء الأدوات المساعفية
Moussaif Tool-Intelligence Theory
اقفرق/الأطروحة: تعرف الذكاء الأداتي بقدرة النظام على فهم Affordanceالأداة وشروطها ومخاطرها والتحقق المستقل من مخرجاتها ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :استدعاء الأداة لا يضمن الفهم، قد يختار النظام أداة غير مناسبة أو يثق بمخرجها دون فحص الحالة والسلطة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية ذكاء الأدوات المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تجعل القدرة قابلة للاستدعاء والاختبار والتركيب ،وتفصل ال خبرة...
الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يبني سجل قدرات وأذونات ،يتحقق من الشروط السابقة ،ينفذ في Sandboxعند الإمكان ،ثم يفحص الحالة اللاحقة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
، هذه الصياغة
ToolUse=(Need,Affordance,Preconditions,Authority,Execution,Verification,Ro
llback):(الصياغة التشغيلية المختصرة هي ليست ادعاء أن المفهوم صار كمية
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود
...والتحوالت ،المقياس االولي
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MIRTT، MABT، World-Loop Effect ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم تتجاوز قواعد بسيطة أو إذا زاد التغليف من دون تقليل الأخطاء الواقعية ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو حالة...
022TH MTPG- نظرية رسم الخطة الزمنية
Moussaif Temporal Plan-Graph Theory
اقفرق/الأطروحة: تمثل الطة كرسم تبعيات زمنية وشروط دخول وخروج وفروع تراجع ،بدل سلسلة أوامر ثابتة ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الطط الطية تنهار عند تغير الحالة أو فشل خطوة ،ولا توضح أي المهام يمكن تنفيذها بالتوازي أو ما يعتمد عليها ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية رسم الطة الزمنية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تربط هذه العائلة التمثيل الداخلي بحالة خارجية متغيرة ،وتعد الطأ في التوقع مصدرًا لبناء...
الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يُبنى DAGزمني مع نقاط تحقق وإعادة تخطيط ،وتربط كل خطوة بحالة العالم والسلطة والميزانية ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية ،وما...
، هذه الصياغة
Plan=(Nodes,Dependencies,TemporalWindows,Preconditions,Checks,RollbackEdge
s):(الصياغة التشغيلية المختصرة هي ليست ادعاء أن المفهوم صار كمية طبيعية
دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود والتحوالت ،المقياس
...االولي المقترح هو
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MPWG، MAECT، AGJ ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو... OS
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت المهمة بسيطة بحيث يكفي تسلسل مباشر ،أو إذا أصبح الرسم غير قابل للصيانة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو...
023TH MAECT- نظرية اقتحكم اقتنفيذي المتكيف
Moussaif Adaptive Execution-Control Theory
الصفحة من مشكلة محددة: قد يستمر الوكيل في المسار لأن الطة موجودة ،مع أن الشروط السابقة لم تعد صحيحة أو أن أثرًا جديدًا يفرض اقفرق/الأطروحة: تفصل بين التخطيط والتنفيذ والمراقبة ،وتعدل الفعل حين تتغير الحالة أو ترتفع المخاطر بدل إكمال خطة قديمة ،تنطلق هذه

توقف ًا ،ولذلك لا يُ قصد بمصطلح »نظرية التحكم التنفيذي المتكيف« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تربط هذه العائلة التمثيل الداخلي بحالة خارجية...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يراقب فروق الحالة ،يحدّث الثقة والميزانية ،ثم يختار متابعة أو إصلاح ًا أو فرع ًا أو تصعيد ًا أو توقف ًا محدود ًا ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم ، Risk ,StateDelta(Policy = t_Control,
الصياغة التشغيلية المختصرة هي صار كمية طبيعية:(Budget ,Progress ,Authority
دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود والتحوالت ،المقياس
...االولي المقترح هو :دقة التكيف
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MTPG، MBHL، MWSM ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا بالغت في إعادة التخطيط أو إذا لم تكتشف تغيرات مهمة في الزمن المناسب ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ً Bا متعارضا أو حالة...

024TH MHSO- نظرية تنسيق HyperSubagents
Moussaif HyperSubagent Orchestration Theory

اقفرق/الأطروحة: تنظم الوكلاء المتخصصين بعقود أدوار وحزم تسليم ومحكم دمج ،وتمنع تعدد الأسماء من أن يُحسب تنوع ًا معرفي ًا ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة: الوكلاء المتشابهون قد يعيدون الجواب نفسه ويستهلكون السياق ،أو يختلفون دون بروتوكول فصل ،ولذلك لا يُ قصد بمصطلح »نظرية تنسيق «HyperSubagentsإنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،التعدد لا قيمة له من دون استقلال حقيقي ومخرجات منظمة وخسارة تنسيق مقاسة.
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يُ نشأ الوكيل عند حاجة مثبتة ،يستلم عقد ًا محدود ًا ،يعيد Packetمنظم ًا ،ثم يقيس النظام خسارة التنسيق قبل الدمج ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم صار ، marginal Σ = value Team
الصياغة التشغيلية المختصرة هي كمية:loss coordination − contributions
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود
...والتحوالت ،المقياس االولي المقترح هو :الرفع فوق وكيل
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MSHR، MCIP، MCIT، SAP-M ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ًا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم يظهر تحسن بعد خصم الكلفة أو إذا كانت الاستقلالية شكلية لأن الجميع يستخدم المصدر والسياق نفسيهما ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية...

025TH MCIP- بروتوكول اقتكامل واقتكاملية المساعفي
Moussaif Complementarity and Integration Protocol

اقفرق/الأطروحة: يدمج نتائج متباينة بحسب التكامل السببي واستقلال الدليل وحدود الصلاحية ،لا بحسب التصويت أو التسوية اللغوية ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد تكون الإجابات المختلفة صحيحة في سياقات مختلفة ،وقد يكون الاتفاق نتيجة نسخ المصدر نفسه لا قوة الدليل ،ولذلك لا يُ قصد بمصطلح »بروتوكول التكامل والتكاملية المساعفي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،التعدد لا قيمة له من دون استقلال حقيقي ومخرجات...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يفصل الادعاءات ،يكشف التداخل والمصدر المشترك ،يبني مصفوفة توافق وتعارض ،ثم يركب حكم ًا مشروط ًا ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية...
ليست الصياغة هذه ، − Integrated claim = union of compatible scoped claims
الصياغة التشغيلية المختصرة هي ادعاء أن المفهوم صار:evidence duplicated
كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخالت والقيود
...والتحوالت ،المقياس االولي المقترح هو
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MHSO، SCAT، MELT ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا محا الدمج التناقضات أو أنتج خلاصة لا يمكن نسبتها إلى آلية واضحة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ًا متعارضا أو حالة قديمة...

026TH MCIT- نظرية استقلال المحاكم المساعفية
Moussaif Court-Independence Theory
اقفرق/الأطروحة: تشترط فصل دور التوليد عن التفنيد واستخدام أهداف أو نماذج أو مصادر مختلفة بقدر الإمكان ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :المولد الذي ينقد نفسه يميل إلى حماية افتراضاته وإنتاج اعتراضات قابلة للإجابة ،فيظهر فحص زائف ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية استقلال المحاكم المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،المحكمة ليست رفضًا دائمًا، إنها بنية تحول الاعتراض إلى تشخيص واختبار وإصلاح منته .
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تحدد المحكمة عقدًا مضادًا ،تمنع وصول بعض تبريرات المولد ،وتطلب أدلة مستقلة أو اختبارات خارجية ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية...
ادعاء ليست الصياغة هذه ، Independence = diversity(model, prompt, evidence,
الصياغة التشغيلية المختصرة هي أن المفهوم صار كمية:(toolchain ,objective
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس الألولي المقترح هو :معدل
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MDFC، MDBCT، MHSO ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت الاستقلالية باهظة بلا رفع في اللكشف أو إذا أدى الفصل إلى فقد سياق ضروري للحكم ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...
027TH MMPR- نظرية موجه مفظة النماذج
Moussaif Model-Portfolio Router Theory
اقفرق/الأطروحة: تختار نموذجًا أو محفظة نماذج وفق القدرة والسياق والسرعة والكلفة والصوصية والمخاطر ،لا وفق ترتيب ثابت ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة: النموذج الأقوى إجمالًا قد لا يكون الأفضل لمهمة قصيرة أو خاصة أو تحتاج أداة أو لغة أو زمن استجابة محدد ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية موجه محفظة النماذج« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،ينبغي قراءة النظرية كاقتصاد انتقائي للحوسبة ،لا كدعوة إلى تقليل...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يبني Profileمتجددًا للنماذج ،يطابقه مع توقيع المهمة ،ويستخدم fallbackواختبارًا صغيرًا قبل التوسع ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم ، argmax* = Model
هي المختصرة التشغيلية الصياغة:Quality×Fit×Reliability − Cost−Latency−Risk
صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس الألولي المقترح هو :الجودة المعايرة
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MSHR، CAD-M، M-RST ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت ملفات القدرة غير محدثة أو إذا كان التوجيه أعقد من تشغيل نموذج واحد جيد ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو...
028TH MTEL- قانون اقتصاد الرموز المساعفي
Moussaif Token-Economy Law
اقفرق/الأطروحة: يربط استهلاك الرموز والقوالب والاستدعاءات بقيمة معرفية أو تنفيذية قابلة للتتبع ،و يعد التكرار دينًا معماريًا ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد يبدو النظام عميقًا لأنه طويل ،بينما تستهلك معظم الرموز في إعادة عرض السياق أو تنسيق لا يغير النتيجة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »قانون اقتصاد الرموز المساعفي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،ينبغي قراءة النظرية كاقتصاد انتقائي للحوسبة ،لا...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يقيس الكلفة الهامشية لكل فقرة ومسار ودورة ،يضغط الحالة ،و يوقف الفروع عندما تنخفضΔMCD ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية ،وما...
ليست الصياغة هذه ، + Efficiency = VerifiedKnowledgeGain / (Tokens + Calls
الصياغة التشغيلية المختصرة هي ادعاء أن المفهوم صار:(Currency + Latency
كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس الألولي المقترح هو
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MCVT، MBHL، CCGR، ROFSC ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا خفضت الكلفة على حساب الدليل أو النقل أو إذا كان القياس يفض ل الإجابات القصيرة السطحية ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر

ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...
029TH MBRRT- نظرية مرونة الحدود وحدود RPM
Moussaif Boundary-Resilience and RPM Theory
اقفرق/الأطروحة: تجعل النظام يحافظ على القيود والسياق والحدود التشغيلية تحت الضغط ونقص الموارد وأخطاء المزود ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :حدود الطلبات أو انقطاع نموذج قد يدفع النظام إلى إسقاط التحقق أو تسريب السياق أو تجاوز العقد لإكمال المهمة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية مرونة الحدود وحدود «RPMإنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،السلامة في هذا البرنامج ليست قيدًا خارجيًا فقط ،بل شرطًا لإمكان...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تستخدم ميزانيات طبقية ،fallbackآمنًا ،كبسولات حالة ،وتدهورًا رشيقًا ينتج حكمًا محدودًا بدل ادعاء الاكتمال ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
Authority preserve :shock resource Under > ، هذه الصياغة ليست ادعاء أن
Style > Goal > Evidence:الصياغة التشغيلية المختصرة هي المفهوم صار كمية
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :حفظ
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MTEL، MRRMT، MCIL ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كان التعقيد الاحتياطي أكبر من مخاطر الانقطاع أو إذا أخفى تدهور الجودة عن المستخدم ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا...
030TH MECT- نظرية المعايرة الإبستيمية المساعفية
Moussaif Epistemic-Calibration Theory
اقفرق/الأطروحة: تربط درجة الثقة بمرتبة الدليل ومعدل الطأ التاريخي ونطاق الصلاحية ،لا بنبرة اللغة أو طول الاستدلال ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد يعطي النموذج ثقة مرتفعة لجواب سلس أو ثقة منخفضة لحقيقة صحيحة بسبب شكل السؤال ،فتضلل الثقة القرار ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية المعايرة الإبستيمية المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،تمنع هذه العائلة اندماج الحقيقة والفرضية والمصدر والثقة في...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تجزئ الادعاءات ،تسند رتبة ودعمًا ،تقارن بالتنبؤات السابقة ،ثم تعدل الثقة وتفصح عن عدم اليقين المتبقي ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
,Confidence = f(EvidenceGrade, Independence, Freshness ، الصياغة هذه
HistoricalError ,Scope):الصياغة التشغيلية المختصرة هي ليست ادعاء أن
المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات
...والقيود والتحولات ،المقياس الأولي المقترح
الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MELT، MPART، MGFC ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم تتنبأ الثقة بالطأ أو إذا كانت المعايرة عامة لا تراعي المجال والمهمة، و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو حالة...

031TH MABT- نظرية حدود اقسلطة المساعفية
Moussaif Authority-Boundary Theory
اقفرق/الأطروحة: تفصل المعرفة عن حق الفعل ،وتحدد من يملك سلطة القراءة والاقتراح والتنفيذ والتعديل الدائم في كل سياق ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة: قد يعرف النظام ما ينبغي فعله تقنيًا أو للكنه لا يملك إذنًا أو أن الفعل يتجاوز المقصد والحقوق ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية حدود السلطة المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،السلامة في هذا البرنامج ليست قيدًا خارجيًا فقط ،بل شرطًا لإمكان الاستكشاف...
الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يُسند لكل فعل نطاق سلطة ورمز إذن ودرجة أثر ،و يُطلب تصعيد بشري عند تجاوز الحدود أو غموضها ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية ،وما...
iff allowed Action ، هذه الصياغة ليست ادعاء أن المفهوم صار
Actor×Scope×Effect×Time is authorized:كمية هي المختصرة التشغيلية الصياغة
طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحولات ،المقياس الأولي المقترح هو :انخفاض الأفعال غير

الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MCIL، MTIT، Reversibility Constitutional .تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا منعت الأفعال البسيطة أو إذا كانت السلطة قابلة للتلاعب بالنصوص المسترجعة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا متعارضًا أو...
032TH MIRTT- نظر ية سلسلة الأدوات المقاومة للحقن
Moussaif Injection-Resistant Toolchain Theory
اقفرق/الأطروحة: تعامل المحتوى الارجي كبيانات غير موثوقة ،وتمنع التعليمات داخل الصفحات والملفات من إعادة توجيه الوكيل أو توسيع ا من المهمة فتخترق التسلسل

صلاحياته ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد تحتوي نتيجة بحث أو وثيقة على تعليمات خبيثة تبدو جزء التنفيذي ،ولذلك لا ي ُقصد بمصطلح »نظر ية سلسلة الأدوات المقاومة للحقن« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،السلامة في هذا البرنامج ليست قيدًا خارجي ا فقط ،بل...
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :تفصل قناة البيانات عن التعليمات ،تستخدمSentinel ،تحدد مصدر السلطة ،وتتحقق من كل استدعاء أداة قبل وبعد التنفيذ، المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل...
External content cannot modify Goal/Authority/Tool permissions without .
الصياغة التشغيلية المختصرة هي ،هذه الصياغة ليست ادعاء أنtrusted explicit
المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات
والقيود والتحوالت transition:...
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MCIL، MTIT، MDST ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا أمكن الالتفاف عليها أو إذا حجبت محتوى مشروع ا على نطاق واسع ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا متعارضًا أو حالة قديمة أو...
033TH MDST- نظر ية سيادة اقبيانات المساعفية
Moussaif Data-Sovereignty Theory
اقفرق/الأطروحة: تربط كل معلومة بمالكها وغرضها وحدود استخدامها ومكانها ومدة حفظها ،وتمنع النقل بين المشار يع بلا حق ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الذاكرة الموحدة قد تسرب معلومات من سياق خاص إلى سياق عام أو تعيد استعمال بيانات لغرض لم تُجمع له ،ولذلك لا ي ُقصد بمصطلح »نظر ية سيادة البيانات المساعفية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،السلامة في هذا البرنامج ليست قيدًا خارجي ا فقط ،بل شرطًا لإمكان...
الآقية: ،وتستدعي Guard Boundaryقبل الاسترجاع والكتابة

تعمل النظر ية على النحو الآتي :تطبق وسوم حساسية ونطاق ا وغرضًا وانتهاء والتصدير ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
ادعاء ليست الصياغة هذه ، DataUse allowed iff Purpose∈Consent ∧
الصياغة التشغيلية المختصرة هي أن المفهوم صار:Expiry<Time ∧ Policy∈Scope
كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحوالت ،المقياس الأولي المقترح هو :انخفاض يبين
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،روابطها الأقرب هي :USCN، MCIL، MPART ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت الوسوم غير قابلة للتطبيق أو إذا منعت المنفعة المشروعة دون تمييز دقيق ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا متعارضًا أو...
034TH MAOLT- نظر ية سجل الرصد اقوكيلي
Moussaif Agentic Observability-Ledger Theory
اقفرق/الأطروحة: تجعل القرارات والمسارات والأدلة والتكاليف والأفعال والأخطاء أحداث ا قابلة للمراجعة بدل بقاء التفكير صندوق ا أسود ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :عند الفشل لا ي ُعرف هل السبب نموذج أم توجيه أم أداة أم سياق أم سلطة ،فت ُصلح المنظومة الشيء الطأ ،ولذلك لا ي ُقصد بمصطلح »نظر ية سجل الرصد الوكيلي« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،ما لا يمكن رصده وإزالته ومقارنته لا ينبغي نسب أثره إلى نظر ية...
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :يسجل typed Trajectory مع IDs Correlation ،ومؤشرات للمخاطر والكلفة ،ونقاط قرار قابلة لإعادة التشغيل ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان

الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...
، هذه الصياغة ليست ادعاء
الص:(Event=(Time,Actor,State,Decision,Evidence,Action,Outcome,Cost,Version
ياغة التشغيلية المختصرة هي ،أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة
...تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MMT، MDBCT،
MRRMT ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا زادت المراقبة الكلفة أو الحساسية دون تحسين التشخيص ،أو إذا كانت السجلات لا تربط بالأثر ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا...
035TH MDBCT- نظر ية مكمة المعايير الديناميكية
Moussaif Dynamic Benchmark-Court Theory
اقفرق/الأطروحة: تقيّم النظام على مهام طازجة وعمليات إزالة ومنافسات متساو ية الميزانية ،وتحدث الاختبارات عند ظهور تحايل أو تشبع ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :المعيار الثابت يتحول إلى هدف يحفظه النظام ولا يعكس العمومية أو السلامة خارج توز يعه ،ولذلك لا ي ُقصد بمصطلح »نظر ية محكمة المعايير الديناميكية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،ما لا يمكن رصده وازالته ومقارنته لا ينبغي نسب أثره إلى نظر ية...
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :تولد المحكمة Suitesمتغيرة ،تقيس المخرجات والأثر وحفظ القيود ،وتطلب Ablationونقل ا عبر مجالات ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية...
Accept theory only if ΔPerformance persists on fresh tasks and ، هذه
baselines budget-equal:الصياغة التشغيلية المختصرة هي الصياغة ليست ادعاء أن
المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات
...والقيود والتحوالت ،المقياس ألاولي
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MDFC، MMT،
MECT ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا يمكن أن يغير Routeأو...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا تغير الاختبار بلا استقرار يمنع المقارنة أو إذا كانت الدرجات لا ترتبط بقيمة واقعية ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا...
AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05
<PARSED TEXT FOR PAGE: 18 / 82>
اقنظري افكانون TH-036 · 117 إلى MOUSSAIF SHORT FORM · 18/80 TH-040
036TH MGSET- نظر ية افتطور الذاتي المحكوم
Moussaif Governed Self-Evolution Theory
اقفرق/الأطروحة: تسمح للنظام بتعديل المهارات والذاكرة والسياسات الارجية تحت اختبارات واصدارات ومراجعة وقابلية رجوع ،لا بتغيير غير محدود للذات ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :التعلم المستمر قد يراكم أخطاء أو ينحرف عن الدستور أو ينسى لماذاأدخل التغيير ،ولذلك لا ي ُقصد بمصطلح »نظر ية التطور الذاتي المحكوم« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،التطور المقصود خارجي ومحكوم بالإصدارات والاختبارات ،وليس ادعاء...
الآقية: تعمل النظر ية على النحو الآتي :يقترحPatch ،يختبر فيstaging ،يقارنbaseline ،يستدعي المحكمة ،ثم يرق ّي أو يرجع مع سجل أصل ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظر ية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية ،وما...
∧ Patch promotion iff TestsPass ∧ AuthorityValid ، ليست الصياغة هذه
RollbackReady ∧ 0>ΔValue:الصياغة التشغيلية المختصرة هي ادعاء أن المفهوم
صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود
...والتحوالت ،المقياس ألاولي المقترح هو
الدمج: يطة الموحدة داخل معمار ية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظر ية منفردة ،وروابطها الأقرب هيMSSDT، -Post Continuous
:Training ، MRRMT ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج ا...
الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا لم يمكن عزو التحسن للتعديل أو إذا كانت التحديثات المتكررة تجعل النظام غير مستقر ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظر ية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر ا...
037TH MSSDT- تول ال خبرة المتكررة إلى مهارات قابلة للاختبار ،وتدمج المهارات ذات
:آالية والمخرج والمفند المتطابق ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة مددة
اقفرق/الأطروحة: المكتبة قد يكون نمو أسماء لا قدرات ،فيصعب التوجيه وتنتشر نسخ متعارضة من الإجراء نفسه ،ولذلك لا ي ُقصد بمصطلح »نظر ية تركيب المهارات رتبة المصدر :أطلس موسع /فرضية تشغيلية ما لم يرد دليل أعلى — 6Fالمعايرة والأمن والتطور والضغط المعرفي

تركيب نظري ناشئ قابل للاختبار تحول ال خبرة المتكررة إلى مهارات قابلة للاختبار ،وتدمج المهارات ذات الآلية والمخرج والمفند المتطابق ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :نمو المكتبة قد يكون نمو أسماء لا...

الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تستخرج النمط ،تبني عقدًا واختبارًا ،تقارن similarity Graphوالأثر ،ثم MERGEأو SPLITأوRETIRE ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية...

Same mechanism + same output + same falsifier ⇒ merge; else ، الصياغة هذه

الصياغة التشغيلية المختصرة هي :ليست ادعاء أن المفهوم:distinction preserve

صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود

...والتحولات ،المقياس الألولي

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MHSG، MGSET، M-CR ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا دمجت مهارات تختلف في سياقات حاسمة أو إذا أنتجت مهارات عامة غامضة ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدر Bًا متعارضًا أو حالة قديمة...

038TH MHAST- نظرية تكافل الوكالة البشرية

Moussaif Human-Agency Symbiosis Theory

الفرق/الأطروحة: توزع القرار بين الإنسان والنظام بحسب القيم والسلطة وعدم اليقين وقابلية الرجوع ،وتحافظ على وكالة المستخدم لا مجرد رضاه اللحظي ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الأتمتة قد تستبدل اختيار الإنسان أو ترفع كلفة الرفض ،بينما التدخل البشري في كل خطوة يلغي المنفعة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية تكافل الوكالة البشرية« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،السلامة في هذا البرنامج ليست قيدًا خارجيًا...

الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تحدد نقاط موافقة وتصعيد وشرح واختيار بدائل ،وتسمح بتفويض تدريجي قابل للسحب ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط ،والميزانية ،وما الذي سيُعد...

Delegate iff authority explicit, risk bounded, reversal possible, and ،

الصياغة التشغيلية المختصرة هي هذه الصياغة ليستmeaningful retains user

ادعاء أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف

...المدخالت والقيود والتحولات ،المقياس

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MABT، Constitutional Reversibility، MCAI .تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا أصبحت الموافقات شكلية أو إذا حمّلت الإنسان عبئًا معرفيًا لا يستطيع تحمله ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا أو...

039TH MEVE- محرك تويل الدقيل إلى قيمة

Moussaif Evidence-to-Value Engine

الفرق/الأطروحة: يربط الدليل بقرار أو توقع أو أثر ،ويميّز جمع المعلومات عن المعرفة التي تغير ما يجب فعله ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد يراكم النظام مئات المصادر دون تحديد أيها يغير الحكم أو ما قيمة معلومة إضافية ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »محرك تحويل الدليل إلى قيمة« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،القيمة هنا ليست في الجدة اللفظية ،بل في فتح فرق يغيّر اعتقادًا أو قرارًا أو برنامج اختبار.

الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يبنيMap Decision ،يحسب قيمة المعلومة ،يحدد الأدلة الفاصلة ،و يوقف البحث عند التشبع أو عدم التأثير ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...

× Value(E)=Expected decision lift × reliability ، ادعاء ليست الصياغة هذه

cost acquisition − transfer:الصياغة التشغيلية المختصرة هي ،أن المفهوم صار

كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود

...والتحولات ،المقياس الألولي المقترح هو

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،روابطها الأقرب هي :MCD، MCD-Q، MGFC ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجًا يمكن أن يغير Routeأو...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا اختزلت القيمة إلى منفعة مالية أو إذا لم تستطع تمثيل القيم المتعددة وعدم اليقين ،و يجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدرًا متعارضًا...

040TH MPODT- نظرية نشر الطبقة الانتشاري

Moussaif Propagative Overlay-Deployment Theory

الفرق/الأطروحة: تنشر النواة الدستورية والمعرفية فوق نماذج ومشاريع متعددة عبر وراثة منضبطة وعقود تخصيص وإمكان تراجع ،تنطلق

هذه الصفحة من مشكلة محددة :نسخ الأنظمة يدوياً يولد فروعاً تنحرف عن الأصل ،بينما التحديث المركزي قد يكسر تخصيصات المجال ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية نشر الطبقة الانتشاري« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،التوسع يقاس بالقيمة الهامشية بعد خصم التكرار والانحراف والدين التشغيلي.

الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :تحددContract Inheritance ،تولدOverlay ،تختبر التوافق ،تنشر تدريجياً ،وتعيد أخطاء الفروع إلى النواة ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...

Kernel→Domain Overlay→Skill Pack→Loop Profile→Task Instance, with ،
versions reversible:الصياغة التشغيلية المختصرة هي هذه الصياغة ليست ادعاء
أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات
...والقيود والتحولات ،المقياس الأولي

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هيHyperDeployment، :MRRMT ، B9MOUSSAIF ، Overlayتدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرج...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كان الانتشار أسياً في التعقيد لا القيمة أو إذا أدى التحديث المركزي إلى أعطال واسعة ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدراً...

AGI-oriented ≠ achieved AGI Arabic RTL · Amiri · Dense Research Edition · 2026-09-05

<PARSED TEXT FOR PAGE: 19 / 82>

TH-041 · 117 إلى MOUSSAIF SHORT FORM · 19/80 TH-045 اقنظري افكانون
041TH MRRMT- نظرية شبكة اقتعافي المرنة
Moussaif Resilient Recovery-Mesh Theory

اقفرق/الأطروحة: تبني نقاط حفظ ومسارات fallbackواستعادة للحالة والمعرفة والأدوات ،بحيث لا يعني فشل مكوّن انهيار المهمة كلها ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :قد يؤدي انقطاع مزود أو تلف ذاكرة أو فشل أداة إلى فقد التقدم أو استمرار صامت على حالة فاسدة ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »نظرية شبكة التعافي المرنة« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،التوسع يقاس بالقيمة الهامشية بعد خصم التكرار والانحراف والدين التشغيلي.

الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :توزعCheckpoints ،تتحقق من سلامتها ،تختبر الاستعادة دورياً ،وتفصل الفشل المحلي عن الحالة المعيارية ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...

→ Recovery = detect fault → isolate → restore last verified state ، هذه
trajectory bounded replay:الصياغة التشغيلية المختصرة هي الصياغة ليست ادعاء
أن المفهوم صار كمية طبيعية دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات
...والقيود والتحولات ،المقياس

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هي :MAOLT، MPODT، MBRRT ،تدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجاً يمكن أن يغير Routeأو...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ تفشل إذا كانت النسخ غير مختبرة أو إذا نشرت حالة فاسدة عبر الشبكة ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية تتضمن مصدراً متعارضاً أو حالة قديمة أو قيد...

042TH MOFIP- برنامج الذكاء المفتوح واقفتّاح
Moussaif Open/Fattah Intelligence Program

اقفرق/الأطروحة: يعرّف الذكاء الفتّاح بقدرته على فتح أسئلة وفروق ونماذج وتجارب ومسارات فعل جديدة تحت الدليل والحاكمية ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :الأنظمة المجيبة قد تنجح داخل فضاء مسائل معطى للكنها لا تكشف أن صياغة المجال نفسها هي العائق ،ولذلك لا يُقصد بمصطلح »برنامج الذكاء المفتوح والفتّاح« إنشاء اسم إضافي داخل ،corpusبل تحديد فرق سببي وتشغيلي يمكن عزله ومقارنته ،هذه النظريات تنظّم نسب الطبقات ووظائفها؛ صدقها يتطلب فروقاً تشغيلية...

الآفية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يدور البرنامج من السؤال الحاكم إلى الفرق والتوجيه والتفنيد والأثر والذاكرة ،ثم يولد مستوى سؤال أعلى ،المحفز الصحيح ليس مجرد ورود كلمة من اسم النظرية ،بل ظهور الاختناق الذي صُممت لمعالجته ،قبل التفعيل يجب إعلان الحالة القبلية ،والبديل الأبسط...

Q→Δ→MCD/Q-MCD→Governance→Agency→World Effect→Memory→Higher ، الصياغة هذه
Q:الصياغة التشغيلية المختصرة هي ليست ادعاء أن المفهوم صار كمية طبيعية
دقيقة ،بل واجهة تصميم تساعد على كشف المدخلات والقيود والتحولات ،المقياس
...الأولي المقترح هو :فتح يبين هل

الدمج: يطة الموحدة داخل معمارية AGI Moussaif ،لا تعمل هذه النظرية منفردة ،وروابطها الأقرب هيMICAGFI، FESCL، :Comprehensive ، Judgmentتدخل عادة بعد عقد مهمة وسياق مصنف ،وتعيد مخرجاً...

الهدم/الاختبار: محكمة الهدم الاصة بها تبدأ بالسؤال :هل يمكن لآلية أبسط أن تنتج الأثر نفسه؟ يُهدم إذا كان »الفتح« مجرد توليد أفكار أو أسماء بلا تمييز تجريبي عن الإبداع اللغوي العادي ،ويجب كذلك اختبار حالات سلبية لا ينبغي فيها تفعيل النظرية ،وحالات خصمية

تتضمن مصدراً...
043TH ROFSC- يضغط المعارف في تمثيل كثيف يفظ الدعاوى والأدلة والحدود
ومؤشرات التوسع ،و يجعل الضغط نفسه أداة اكتشاف ،تنطلق هذه
اقفرق/الأطروحة: كامل في كل مهمة ،للكن التلخيص العدواني يمحو الاستثناءات والقيود التي قد تحمل الفرق الجديد ،ولذلك لا
corpusمشكلة محددة :لا يمكن تحميل رتبة المصدر :أطلس موسع /فرضية تشغيلية ما لم يرد دليل أعلى — 6Fالمعايرة والأمن والتطور والضغط
المعرفي تركيب نظري ناشئ قابل للاختبار يضغط المعارف في تمثيل كثيف يحفظ الدعاوى والأدلة والحدود ومؤشرات التوسع ،و يجعل
الضغط نفسه أداة اكتشاف ،تنطلق هذه الصفحة من مشكلة محددة :لا يمكن تحميل corpus كامل في...
الآقية: تعمل النظرية على النحو الآتي :يبني طبقات للدعاوى المؤسسة ومراسي الدليل وشروط الصلاحية ومؤشرات التوسع ،ثم يخضعها لمحاكم