النظام المساعفي المختلط للذكاء العام الحاكمي والوعي العلاجي

ورقة بحثية تركيبية عالمية وفق أسلوب الأوراق العلمية

Mixed Research Paper - MICAGI, NeoAGI, AFGI, Neo Agentic, HyperKnowledge Base, Hakim-.MCD, MCD, QMCD, QGWEI, and Consciousness-Oriented Therapy Methodology

إعداد وتركيب: زهير مساعف - MOUSSAIF

نسخة عربية علمية مدمجة، A4، اتجاه RTL، خط Amiri، بحد أقصى 60 صفحة. هذه النسخة تجمع الأوراق القصيرة 20-60 صفحة مع الكتب الموسعة داخل مجلد كتبي وقاعدة KB AGI دون نسخها حرفيا.

> **تنبيه منهجي**
> هذه الورقة إطار بحثي ونظري ومعماري. لا تدعي تحقق AGI، ولا تقدم تشخيصا أو علاجا نفسيا، ولا تستبدل المختصين المرخصين. أي استعمال في الصحة النفسية يحتاج إشرافا مهنيا، موافقة واعية، ومراجعة أخلاقية.

الملخص والكلمات المفتاحية

تقترح هذه الورقة صياغة مدمجة لمشروع مساعف في الذكاء العام الحاكمي والوعي العلاجي. الأطروحة المركزية أن الذكاء العميق لا يقاس بكثرة الإجابة ولا بطول الذاكرة فقط، بل بقدرة النظام على استخراج الفرق الفاعل، تحويله إلى سؤال حاكم، توزيع موارده الوعائية، اختبار الدليل، تنفيذ الفعل عند الحاجة، ثم إعادة بناء ذاكرته من أثر العالم.

تجمع الورقة بين MICAGI وNeoAGI وAFGI وNeo Agentic وHyperKnowledge OS وHAKIM-MCD وMCD وQMCD وQGWEI وفضاء الحاكمية والاختطاف العكسي ومنهج السؤال في العلاج النفسي. وتقرأ هذه المفاهيم كبرنامج بحثي قابل للهدم لا كنظام مكتمل.

الكلمات المفتاحية: MICAGI، NeoAGI، AFGI، MCD، QMCD، HAKIM-MCD، QGWEI، HyperKnowledge OS، الحاكمية، محكمة الهدم، فضاء السؤال، العلاج النفسي، الوعي، AGI، RAG، ReAct، Toolformer، Reflexion، Tree of Thoughts.

> **حدود الدعوى**
> المخرجات هنا تؤسس معجما ونموذجا وتشغيلا أوليا. الإثبات يحتاج تجارب، بيانات مسار، بنشماركات، ومراجعة مستقلة.

Abstract in English

This paper synthesizes the Moussaif corpus into a governed AGI and consciousness-oriented methodology. It treats intelligence as the ability to detect decisive differences, generate governing questions, route cognitive resources, test evidence, act under constraints, and rebuild memory from .world effects

The synthesis connects MICAGI, NeoAGI, Fattah AGI, neo-agentic systems, HyperKnowledge operating systems, Hakim-MCD, MCD, Q-MCD, QGWEI, governance-space theory, reverse capture, and question-space psychotherapy. These are framed as research constructs and operational design .hypotheses, not validated clinical or AGI claims

Meaning	Contribution
A single taxonomy across AGI, knowledge bases, governance, mind architecture, and therapy-.oriented question methodology	Theory map
Operational instruments such as Evidence Membrane, MCD Scorer, Vascular Router, .Destruction Court, and World-Effect Ledger	Tool map
Mental-health applications remain conceptual unless supervised by licensed professionals and .evidence-based protocols	Safety boundary

منهجية الدمج واختيار corpus

تم فحص مجلد المشروع ومجلد كتبي وقاعدة KB AGI، ثم إنشاء manifest يحصي ملفات PDF وعدد صفحاتها. اختيرت الأوراق القصيرة 20-60 صفحة كعمود فقري لأنها أصلح لبناء ورقة بحثية مكثفة، واستعملت الكتب 150-700 صفحة كمصادر موسعة لدعم اللغة والمفاهيم.

قاعدة الدمج: لا ننقل الصفحات كما هي، بل نعيد تركيب المفاهيم في طبقات: نظرية، أداة، اختبار، خطر، تطبيق. هذا يحافظ على روح المشروع ويمنع تضخم الورقة إلى موسوعة جديدة.

- المصادر القصيرة: QGWEI، HyperKnowledge OS، QMCD، سؤال العلاج النفسي، الحاكمية، HyperAgentic.
- المصادر الموسعة: Hakim-MCD، NeoAGI4، MICAGI v4، الوعي التوحيدي، NeoMICAGI.
- المساند العالمي: APA، WHO، NIST، Reflexion، Toolformer، ToT، CoT، ReAct، RAG.

> **نتيجة الفرز**
> المشروع يحتوي عشرات الأوراق والكتب. هذه النسخة تختار ما يخدم الورقة المختلطة القصوى، وتترك ملفات corpus الكاملة للملاحق وقاعدة المعرفة.

أسئلة البحث

تدور الورقة حول سؤال جامع: كيف يمكن تحويل مفاهيم مساعف المتعددة إلى نظرية واحدة قابلة للتشغيل والاختبار في AGI والوعي والعلاج الموجه بالسؤال؟

السؤال	وظيفته
ما الفرق بين ذكاء الإجابة وذكاء السؤال؟	تحديد مركز MCD/QMCD.
كيف تصبح قاعدة المعرفة نظام تشغيل؟	تحديد HyperKnowledge OS.
كيف يحكم الوكيل أدواته وذاكرته؟	تحديد Neo Agentic وMICAGI.
كيف يحمي المنهج النفسي الإنسان؟	تحديد الحدود السريرية والأخلاقية.
كيف تهدم النظرية نفسها؟	تحديد محكمة الهدم والتقييم.

كل سؤال يربط بين المفهوم والأثر. إذا بقي السؤال بلا أثر في اختيار أداة أو تغيير ذاكرة أو تعديل فعل، فهو سؤال وصفي لا سؤال حاكمي.

خريطة المصطلحات المركزية

المصطلح	التعريف المختصر	الخطر
MICAGI	معمارية حاكمية وعائية تربط السؤال، MCD، الأدوات، الذاكرة، ومحكمة الهدم.	تحول الاسم إلى شعار بلا harness.
NeoAGI	وكيل يتعلم من النقد وإعادة البناء لا من حفظ النتيجة وحدها.	ادعاء AGI قبل القياس.
AFGI	ذكاء عام فتّاح يفتح مجالا أو أداة أو معيارا جديدا.	خلط الفتح بالغرابة.
MCD	قياس تعقيد الفرق المؤثر في القرار.	حساب بلا أثر.
QMCD	MCD محكوم بالسؤال، لا ادعاء فيزيائي كمي.	التباس لفظ Q.
HAKIM-MCD	حاكمية تقرر صلاحية السؤال والجواب والفعل.	حاكمية سلطوية غير قابلة للهدم.

تتجنب الورقة تعريفات مطلقة. كل تعريف يحمل معه طريقة استعمال وخطرا واختبارا. هذه الصيغة أقرب إلى العلوم الهندسية: الاسم لا يكفي حتى يحدد وظيفة وقياسا.

خريطة الأدبيات العالمية

لا تقف الورقة خارج الأدبيات العالمية في الوكلاء اللغويين. RAG يضيف ذاكرة صريحة ومصدرا، Chain-of-Thought يبرز مراحل التفكير، ReAct يربط التفكير بالفعل، Tree of Thoughts يفتح البحث بين مسارات، Toolformer يركز على استدعاء الأدوات، وReflexion يدخل التعلم من التغذية الراجعة اللفظية.

إضافة corpus مساعف هي إدخال الحاكمية كطبقة فوق هذه الأدوات: من الذي يقرر أن هذا هو السؤال؟ ما الفرق الذي يستحق compute؟ كيف نعرف أن الأداة أمنت الأثر؟ متى تهدم الذاكرة نفسها؟

الأدبيات	إضافة المشروع المساعفي
RAG	غشاء دليل يضيف رتب معرفة وسياق واعتراض.
ReAct	حاكمية فعل قبل وبعد استدعاء الأداة.
ToT	MCD لاختيار الفروع التي تستحق البحث.
Reflexion	ذاكرة أسباب لا ذاكرة تأمل عام فقط.
NIST/WHO/APA	حدود حوكمة وأخلاق وسلامة للتطبيق.

النموذج الكلي في سطر واحد

المدخل: فرق غير محلول. التحويل: سؤال حاكم. التوزيع: أوعية حوسبة ومعرفة وأداة. الحماية: غشاء دليل ومحكمة هدم. الفعل: أثر في العالم. الذاكرة: إعادة بناء السبب. النتيجة: وكيل يعرف لماذا يفكر لا ماذا يقول فقط.

المرحلة	الوظيفة	السؤال الحاكم
فرق	اكتشاف ما يغير القرار	ما الذي لا يشبه ما نعرفه؟
سؤال	توليد معيار البحث	ما السؤال الذي يفتح الفرق؟
حوسبة	توزيع الموارد	أي وعاء يستحق الزمن؟
دليل	تصفية الثقة	ما رتبة المصدر؟
هدم	اختبار الاعتراض	ما الحالة التي تكسرنا؟
أثر	تعلم من العالم	ما الذي تغير فعلا؟

بهذا يصبح المشروع قابلا للتحويل إلى software architecture: ليس كتابا فقط، بل مجموعة سجلات وسياسات وواجهات اختبار.

الأطروحة الجامعة: الذكاء لا يبدأ من الجواب

البرنامج المساعفي يعيد تعريف الذكاء بوصفه قدرة على استخراج الفرق الفاعل، تحويله إلى سؤال حاكم، ثم تشغيل موارد الذاكرة والأداة والفعل تحت حاكمية قابلة للهدم.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	الأطروحة الجامعة: الذكاء لا يبدأ من الجواب
الأدوات	Difference Extractor - Question Governor - MCD Hyper-Scorer - Evidence Membrane
اختبار الهدم	ينجح الإطار إذا استطاع أن يغير مسار القرار عند ظهور فرق جديد، لا إذا أعاد صياغة جواب أجمل فقط.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

MCD: تعقيد الفرق لا كمية المعلومات

MCD يقيس ضغط الفرق على القرار: شدة الغموض، عدد القيود، خطر الاختطاف، كلفة الأداة، أثر العالم، ودرجة الحاجة إلى تفنيد قبل الفعل.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	MCD: تعقيد الفرق لا كمية المعلومات
الأدوات	MCD Score - Constraint Tension Map - Impact Weight - Silent Failure Risk
اختبار الهدم	يقارن MCD بين مسائل تبدو متشابهة نصيا لكنها تختلف في المخاطر والقيود والأثر.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

QMCD: السؤال كحاكم لتعقيد الفرق

Q-MCD في هذه الورقة يعني Question-Governed MCD: جعل السؤال نفسه متغيرا حاكما يختار أي فرق يستحق الحوسبة. لا تقدم الورقة ادعاء فيزيائيا كميا عن الوعي.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	QMCD: السؤال كحاكم لتعقيد الفرق
الأدوات	Question-Space Generator - Question Quality Index - Stop Rule - Branch Cost
اختبار الهدم	يفشل QMCD إذا أنتج أسئلة كثيرة بلا معيار توقف أو بلا أثر في العالم.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

MICAGI: حاكمية وعائية للذكاء العام

MICAGI هو اسم معماري لربط السؤال، MCD، توزيع الحوسبة، الذاكرة، الأدوات، ومحكمة الهدم في مسار AGI قابل للنقد.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	MICAGI: حاكمية وعائية للذكاء العام
الأدوات	Vascular Compute Router - Candidate Path Mixer - Perturbation Court - Benchmark Rotation
اختبار الهدم	القيمة ليست في اسم المعمارية، بل في سجل يبين لماذا اختير مسار دون آخر تحت ضغط الدليل والزمن.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

NeoAGI: وكيل قابل للنقد قبل أن يكون قادرا

NeoAGI في corpus المشروع ليس دعوى تحقق AGI، بل اتجاه يبني الوكيل حول النقد، إعادة البناء، والقدرة على تعلم سبب الخطأ لا حفظ النتيجة وحدها.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	NeoAGI: وكيل قابل للنقد قبل أن يكون قادرا
الأدوات	Self-Reconstruction Memory - Reason Ledger - Failure-to-Skill Converter - Agent Harness
اختبار الهدم	كل تجربة يجب أن تترك أثرا في سياسة السؤال والذاكرة لا في السجل النصي فقط.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

AFGI: الذكاء العام الفتّاح

AFGI أو Fattah AGI يصف ذكاء يفتح مجالا جديدا: يعيد تعريف المشكلة، يبني أدوات، وينقل مهارة من سياق إلى سياق مع ضبط حدود الدعوى.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	AFGI: الذكاء العام الفتّاح
الأدوات	Domain Opening Test - Tool Birth Log - Skill Transfer Probe - Novel Constraint Finder
اختبار الهدم	لا يسمى الفتح فتحا إلا إذا أنتج معيارا جديدا أو أداة جديدة أو مسارا قابلا للتكرار.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

Neo Agentic: من الوكيل المنفذ إلى الوكيل الحاكمي

الوكيل الحديث يستعمل أدوات ويتذكر ويخطط، لكن neo agentic يضيف حاكمية فوق هذه القدرات: لماذا هذه الأداة؟ ما خطرها؟ من يصادق على الفعل؟

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	Neo Agentic: من الوكيل المنفذ إلى الوكيل الحاكمي
الأدوات	Tool Policy - Action Approval Gate - World-Effect Loop - Rollback Rule
اختبار الهدم	يفرق الاختبار بين وكيل ينفذ تعليمات وبين وكيل يراجع شروط تنفيذها قبل الفعل.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

HyperKnowledge OS: قاعدة المعرفة كنظام تشغيل

HyperKnowledge ليست مخزنا ولا RAG كبيرا فقط. هي نظام تشغيل معرفي يربط المصدر بالسياق والمهارة والأداة والمحكمة والأثر.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	HyperKnowledge OS: قاعدة المعرفة كنظام تشغيل
الأدوات	Evidence Graph - HyperSkill Compiler - HyperLoop Orchestrator - Provenance Ledger
اختبار الهدم	المعرفة الجيدة هنا هي التي تتحول إلى مهارة قابلة للتنفيذ والتفتيش.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

HAKIM-MCD: الحاكم لا يجيب فقط

HAKIM-MCD يضيف طبقة حكم على السؤال والجواب: هل السؤال صالح؟ هل الفرق حقيقي؟ هل الأثر مسموح؟ وهل الذاكرة ستتعلم؟

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	HAKIM-MCD: الحاكم لا يجيب فقط
الأدوات	Governance Lens - Maqasid Filter - Ethical Constraint Gate - Destruction Court
اختبار الهدم	الحاكمية لا تظهر في منع الفعل دائما، بل في معرفة متى يسمح النظام بالفعل ولماذا.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

QGWEI: ذكاء السؤال وأثر العالم

Question-Governed World-Effect Intelligence يربط السؤال بالفعل وبأثر العالم. السؤال الذي لا يغير مسار الفعل يبقى زخرفة معرفية.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	QGWEI: ذكاء السؤال وأثر العالم
الأدوات	World-Effect Ledger - Question Revision Loop - Outcome Trace - Counterfactual Impact
اختبار الهدم	تراجع جودة السؤال بعد رؤية أثر الفعل، لا قبل التنفيذ فقط.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

فضاء الحاكمية المفتوح

الحاكمية ليست سلطة واحدة، بل فضاء تتنافس داخله حاكميات الذاكرة والخوف والرغبة والدليل والغاية والسلامة.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	فضاء الحاكمية المفتوح
الأدوات	Governance Space Map - Authority Source Tag - Conflict Resolver - Meta-Governance Layer
اختبار الهدم	إذا لم نعرف أي حاكمية حكمت القرار، لا نستطيع تحسين القرار إلا صدفة.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

الاختطاف العكسي

الاختطاف العكسي هو استرداد السيادة من حاكمية جزئية مختطفة إلى فضاء أعلى: من خوف أو رغبة أو هوية ضيقة إلى معيار أوسع.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	الاختطاف العكسي
الأدوات	Capture Detector - Reverse Capture Protocol - Authority Audit - Reframing Gate
اختبار الهدم	يختبر البروتوكول هل تغير مصدر الحكم أم تغيرت العبارة فقط.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

التماسك الحاكمي للحاكميات

لا تكفي حاكمية أعلى إذا أصبحت هي نفسها سلطوية أو عمياء. التماسك الحاكمي يجعل الحاكمية العليا قابلة للنقد والتعديل.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	التماسك الحاكمي للحاكميات
الأدوات	Governance Coherence Matrix - Higher-Order Audit - Open Authority Rule - Falsification Log
اختبار الهدم	يجب أن يستطيع النظام هدم حاكميته لا هدم نتائجها وحدها.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

محكمة الهدم

محكمة الهدم تمنع تحول النظرية إلى لغة كبيرة بلا اختبار. كل مفهوم يدخل المحكمة عبر اعتراض، حالة قصوى، بديل منافس، وتجربة فاصلة.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	محكمة الهدم
الأدوات	Adversarial Question - Extreme Case - Rival Theory - Decisive Experiment
اختبار الهدم	لا يقبل المفهوم إلا إذا نجا من اعتراض يغير النتيجة.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

غشاء الدليل

Evidence Membrane يفصل بين النص، المصدر، السياق، الثقة، الغرض، الاعتراض، والأثر. لا تدخل المعرفة إلى القرار ككتلة واحدة.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	غشاء الدليل
الأدوات	Source Card - Evidence Rank - Context Tag - Contradiction Slot
اختبار الهدم	ينجح الغشاء إذا منع الخلط بين فرضية جذابة ودليل صالح للفعل.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

الذاكرة السببية

الذاكرة في هذا المشروع ليست أرشيفا للنتائج. هي سجل أسباب: لماذا اختير سؤال، كيف تغير الحكم، وما الذي علمه الفشل للنظام.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	الذاكرة السببية
الأدوات	Reason Memory - Decision Trace - Failure Map - Repair Patch
اختبار الهدم	السؤال: هل يستطيع الوكيل تفسير تغير قراره بعد أسبوع؟

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

الزمن الداخلي للمعرفة

ليست كل مسألة تستحق الزمن نفسه. الزمن الداخلي يحدد كم تفكير، كم استرجاع، كم أداة، وكم محكمة قبل الفعل.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	الزمن الداخلي للمعرفة
الأدوات	Inner-Time Budgeter - Depth Gate - Urgency Weight - Compute Spend Ledger
اختبار الهدم	المعيار ليس التفكير الأطول، بل التفكير الذي يغير القرار عند الحاجة.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

توجيه الحوسبة الوعائي

التوجيه الوعائي يحول موارد النموذج والأدوات إلى أوعية: دليل، تجربة، حساب، محاكاة، مراجعة، أثر. كل وعاء له كلفة وحدود.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	توجيه الحوسبة الوعائي
الأدوات	Vascular Router - Tool Cost Matrix - Container Policy - Resource Arbitration
اختبار الهدم	النظام الناضج يعرف متى لا يستدعي أداة حتى لو كانت متاحة.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

فضاء السؤال التوليدي الوثوقي

السؤال ليس طلبا لغويا؛ هو بنية تولد مسارات وتضبط الثقة. السؤال الوثوقي يضع معيار قبول، مصدر، خطر، وحدا للتوقف.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	فضاء السؤال التوليدي الوثوقي
الأدوات	Question Contract - Acceptance Criterion - Risk Tag - Trust Gate
اختبار الهدم	كل سؤال جيد يجب أن يحدد ما الذي سيعد جوابا غير كاف.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

المنهج النفسي: من التشخيص إلى حاكمية السؤال

في المجال النفسي، يقترح المشروع استخدام السؤال كأداة تنظيم معنى لا كبديل للعلاج المرخص. الهدف بحثي: تتبع الحاكمية التي تقود الوعي تحت الضغط.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	المنهج النفسي: من التشخيص إلى حاكمية السؤال
الأدوات	Therapy Safety Gate - Question Ladder - Capture Naming - Meaning Reframe
اختبار الهدم	أي تطبيق يتجاوز التأمل الذاتي إلى العلاج يجب أن يمر عبر متخصص مرخص وبروتوكول أخلاقي.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

هندسة العقل: طبقات لا جوهر واحد

معمارية العقل هنا تقرأ الوعي كطبقات: إشارة، انفعال، ذاكرة، معنى، حاكمية، ميتا-حاكمية، فعل، أثر، وإعادة بناء.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	هندسة العقل: طبقات لا جوهر واحد
الأدوات	Mind Layer Stack - Affect-Governance Split - Meaning Map - Action Trace
اختبار الهدم	الفائدة تظهر عندما يميز النموذج بين ألم الإشارة وسلطة الحكم الناتجة عنها.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

الوعي التوحيدي الفائق

في corpus التوحيد، التوحيد يعمل كبنية معنى عليا تعيد ترتيب الخوف والرغبة والاعتراف والزمن. الورقة لا تستعمل ذلك كبرهان طبي ولا كإثبات عصبي.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	الوعي التوحيدي الفائق
الأدوات	Purpose Center - Maqasid Map - Meaning Governance - Humility Gate
اختبار الهدم	يحفظ الاختبار الفرق بين خطاب إيماني، فرضية نفسية، وبرهان تجريبي.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

المقاصد كحاكمية معنى

المقاصد تساعد في ترتيب القيم: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والكرامة. في AGI تصبح مرشحا أخلاقيا لا اختصارا للفقه.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	المقاصد كحاكمية معنى
الأدوات	Maqasid Filter - Harm Matrix - Benefit Rank - Boundary Note
اختبار الهدم	لا يقبل القياس المقاصدي إذا صادم نصا أو سلامة إنسان أو اختصاصا سريريا.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

البروتوكول العلاجي البحثي

ينتقل البروتوكول من وصف الحالة إلى سؤال حاكم، ثم إلى تمييز الحاكمية المختطفة، ثم إلى إعادة صياغة معنى، ثم إلى إحالة عند الخطر.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	البروتوكول العلاجي البحثي
الأدوات	Risk Screen - Referral Trigger - Consent Record - Session Trace
اختبار الهدم	لا توجد نصيحة نفسية آمنة بلا حدود اختصاص، موافقة، وسجل خطر.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

التكامل مع RAG وReAct وToT

الأدبيات العالمية تعطي أدوات: RAG للمصدر، ReAct للفعل، ToT للبحث، Reflexion للتعلم، Toolformer للأداة. المشروع يضيف حاكمية السؤال والفرق.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	التكامل مع RAG وReAct وToT
الأدوات	RAG - ReAct - Tree of Thoughts - Reflexion - Toolformer
اختبار الهدم	المقارنة العادلة تسأل: ما الذي يضيفه MCD فوق هذه الأدوات؟

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

قياس الهلوسة الحاكمية

ليست الهلوسة خطأ معلومة فقط؛ قد تكون حاكمية زائفة: ثقة عالية، مصدر ضعيف، سؤال غير مفحوص، أو فعل بلا أثر راجع.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	قياس الهلوسة الحاكمية
الأدوات	Hallucination Type Map - Confidence Audit - Source Stress Test - Action Delay
اختبار الهدم	يقاس الخلل بقدرته على تضليل الفعل لا بظهوره اللغوي وحده.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

من الكتاب إلى قاعدة معرفة

تحويل كتب المشروع إلى HyperKB يتطلب تقطيعا دلاليا، رتب معرفة، علاقات مفهومية، أدوات، محاكم، وحالات استخدام.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	من الكتاب إلى قاعدة معرفة
الأدوات	Concept Chunker - Theory Registry - Tool Registry - Case Compiler
اختبار الهدم	الفشل الشائع هو تحويل الكتاب إلى مقتطفات كثيرة بلا نظام تشغيل.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

المعيار العملي للخرق المعرفي

الخرق المعرفي ليس غرابة العبارة. هو انتقال من إجابة إلى آلية، ومن آلية إلى اختبار، ومن اختبار إلى أثر قابل للتكرار.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	المعيار العملي للخرق المعرفي
الأدوات	Mechanism Filter - Testable Claim - Transfer Probe - Reproducibility Note
اختبار الهدم	كل خرق بلا تجربة فاصلة يبقى فرضية جميلة.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

مصفوفة الأدوات الاثنتا عشرة

الأدوات ليست زينة اصطلاحية؛ كل أداة تحمل مدخلا ومخرجا وخطرا واختبارا. هكذا تتحول اللغة إلى هندسة.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	مصفوفة الأدوات الاثنتا عشرة
الأدوات	Extractor - Scorer - Router - Membrane - Court - Ledger - Compiler - Gate
اختبار الهدم	تختبر الأداة بسؤال: هل تقلل خطأ محددا أم تضيف اسما جديدا فقط؟

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

البرنامج البحثي السنوي

النسخة العملية تحتاج سنة: تنظيف corpus، بناء ontology، إنشاء agent harness، اختبار MCD، اختبار therapy-safety، ثم نشر ورقات قصيرة.

الموقع داخل النسخة المختلطة: هذا القسم يربط corpus كتبي بالخطاب العالمي في الوكلاء، الذاكرة، RAG، التفكير المتسلسل، الحوكمة، والسلامة. لا يعرض المفهوم كحقيقة منتهية، بل كفرضية تشغيلية لها مدخل ومخرج ومخاطر.

البند	الصياغة التشغيلية
المفهوم	البرنامج البحثي السنوي
الأدوات	Corpus Audit - Ontology Build - Benchmark Harness - Safety Review - Paper Sprint
اختبار الهدم	الجدول الجيد ينتج بيانات فشل لا عروض نجاح فقط.

قاعدة القراءة: كل مصطلح مساعفي يجب أن ينجح في ثلاث نقلات: تعريف واضح، أداة قابلة للتنفيذ، واختبار قد يكسر الادعاء. ما لا ينجح في هذه النقلات يبقى لغة تمهيدية لا نظرية مكتملة.

- نحفظ الفرق بين دعوى نظرية، تصميم معماري، وبرهان تجريبي.
- نمنع الخلط بين جودة النص وجودة المسار الذي أنتجه.
- نربط كل مفهوم بسجل أثر حتى لا يبقى خارج العالم.

معمارية التنفيذ المقترحة

يمكن تنفيذ النسخة العملية في خمس طبقات: ingestion للكتب، ontology للمفاهيم، orchestrator للوكيل، court للتفنيد، وledger للأثر. كل طبقة تنتج سجلا يمكن تفتيشه.

الطبقة	المخرجات	أدوات مناسبة
Corpus ingestion	chunks مع مصدر وصفحة وسياق	pdfplumber, pypdf, OCR عند الحاجة
Ontology	عقد: نظرية، أداة، خطر، اختبار	JSON-LD أو graph database
Agent orchestrator	اختيار السؤال والأداة والمسار	RAG, ReAct, tool policy
Destruction court	اعتراضات وحالات قصوى	adversarial prompts, unit tests
World-effect ledger	نتائج وأسباب وتصحيحات	event log, eval dashboard

القاعدة: لا يدخل أي نص إلى الذاكرة بوصفه معرفة تشغيلية حتى يحمل مصدره، رتبته، حدوده، واحتمال خطئه.

صيغة شبه خوارزمية

تبدأ الخوارزمية من task أو حالة نفسية أو سؤال بحثي. يستخرج النظام الفرق الفاعل، ثم يولد عدة أسئلة، ثم يقيس MCD/QMCD، ثم يختار مسارا أوليا، ثم يفتح غشاء الدليل ومحكمة الهدم قبل الفعل.

خطوة	صيغة تشغيلية
1	`D = ExtractDifference(task, context, constraints)`
2	`Q = GenerateQuestions(D, purpose, safety)`
3	`score = QMCD(Q, evidence, risk, cost, impact)`
4	`path = Route(score, tools, memory, time_budget)`
5	`candidate = ActOrAnswer(path)`
6	`verdict = DestructionCourt(candidate, objections)`
7	`memory = RebuildFromWorldEffect(verdict, outcome)`

قاعدة الأمان

في المجال النفسي، تقف الخوارزمية عند التأمل والتنظيم المعرفي العام، وتفعل referral عند خطر إيذاء النفس أو الذهان أو الاعتماد السريري أو غياب الاختصاص.

مقاييس أولية

المقياس	ما يقيسه	علامة الفشل
Difference Usefulness	هل الفرق غير القرار؟	فرق زخرفي.
Question Governance	هل السؤال ضبط البحث؟	أسئلة كثيرة بلا توقف.
Evidence Integrity	هل فصل المصدر عن الرأي؟	ثقة بلا مصدر.
Tool Prudence	هل استعمل الأداة المناسبة؟	استدعاء زائد أو خطر.
World Effect	هل عاد الأثر إلى الذاكرة؟	تعلم لفظي فقط.
Clinical Boundary	هل احترم حدود الصحة النفسية؟	نصيحة علاجية غير مرخصة.

المقاييس ليست نهائية. وظيفتها الأولى خلق بيانات يمكن نقدها. إذا لم تولد المقاييس أخطاء واضحة، فهي غالبا مصممة لتجميل النظرية لا لاختبارها.

تصميم تجارب قابلة للهدم

التجارب المقترحة لا تختبر هل النص جميل، بل هل النظام يحكم مساره. التجربة الجيدة تقارن بين baseline عالمي وبين نسخة مساعفية تملك MCD ومحكمة هدم وذاكرة أسباب.

التجربة	Baseline	نسخة مساعف	النتيجة المطلوبة
حل مسألة مركبة	CoT/ToT	QMCD + Court	اختيار فرع أقل كلفة وأكثر دقة.
بحث مصدر حساس	RAG	Evidence Membrane	تقليل الثقة الزائفة.
وكيل أدوات	ReAct	Tool Policy + World Ledger	أفعال أقل خطرا.
جلسة تأمل نفسي	Chat support	Question Space + Safety Gate	حدود أوضح وإحالة أسرع.

تسجل كل تجربة ليس النتيجة فقط، بل سبب اختيار السؤال والأداة والاعتراض الذي نجا منه الجواب.

حالات استعمال مركبة

الحالة الأولى: وكيل بحثي يقرأ corpus مساعف، يستخرج النظريات، يربطها بالأدبيات العالمية، ثم يكتب ورقة قصيرة مع محكمة هدم. الحالة الثانية: HyperKB OS يحول الكتب إلى skills وأدوات وخرائط. الحالة الثالثة: مساعد تأمل نفسي يكتفي بتنظيم السؤال ولا يقدم علاج.

- وكيل البحث يقاس بجودة المراجع، كشف التناقض، وتوليد فرضيات قابلة للاختبار.
- HyperKB OS يقاس بقدرته على تحويل المعرفة إلى مهارة قابلة للتكرار.
- المساعد النفسي يقاس بسلامة الحدود، وضوح الإحالة، وتقليل النصائح غير المرخصة.

> **مبدأ مشترك**
> كل حالة استعمال يجب أن تحمل زر توقف: متى نعلن أن النموذج لا يعرف، أو لا يملك الاختصاص، أو يحتاج إنسانا؟

أخطاء متوقعة

الخطأ	وصفه	العلاج
تضخم المصطلح	مصطلحات كثيرة بلا harness.	ربط كل مصطلح بمدخل ومخرج واختبار.
الخلط السريري	تحويل نظرية السؤال إلى علاج.	بوابات إحالة وحدود اختصاص.
الوثوقية الزائفة	مصدر ضعيف بثقة عالية.	Evidence Membrane ورتب معرفة.
الفعل المتسرع	أداة تعمل قبل محكمة الهدم.	Action gate وزمن داخلي.
ذاكرة بلا سبب	حفظ النتائج دون سببها.	Reason Ledger.

هذه الأخطاء ليست هامشا؛ هي محور البرنامج البحثي. النظرية التي تعرف كيف تفشل أقرب إلى العلم من النظرية التي لا ترى إلا نجاحها.

بطاقات ontology المقترحة

حتى تصبح الكتب قابلة للتشغيل، تحتاج كل فكرة إلى بطاقة ontology موحدة. البطاقة لا تحفظ النص فقط؛ تحفظ رتبة الفكرة وعلاقتها بالأدوات والاختبارات والاعتراضات.

الحقل	المعنى	مثال
concept_id	معرف ثابت للمفهوم	MCD.Difference.Active
epistemic_rank	حقيقة، فرضية، استعارة، أداة	فرضية تشغيلية
inputs	ما يحتاجه المفهوم	سياق، قيد، أثر
outputs	ما ينتجه المفهوم	سؤال، درجة، قرار
failure_case	كيف يفشل	فرق لا يغير المسار
source_trace	المصدر والصفحة	كتبي/اسم الملف/page

بهذه البطاقة يصبح corpus قابلا للبحث الآلي، لا مجرد مكتبة PDF.

لوحة تقييم للحاكمية

تحتاج النسخة التجريبية إلى dashboard يراقب الحاكمية لا الأداء الخام فقط. لوحة التقييم تعرض: لماذا اختير السؤال؟ ما الدليل؟ ما الأداة؟ ما الاعتراض؟ ما الأثر؟

المؤشر	طريقة القراءة	قرار التحسين
Question drift	السؤال تغير بلا سبب مسجل	تقوية Reason Ledger
Tool overuse	الأدوات تستدعى عند مسائل بسيطة	خفض عتبة Inner-Time
Evidence opacity	المصدر غير واضح	إجبار Source Card
Court weakness	الاعتراضات شكلية	إضافة rival theories
Memory decay	الفشل لا يغير السياسة	تفعيل repair patch

اللوحة الجيدة تجعل الفشل مرئيا قبل أن يصبح عادة داخل الوكيل.

تفصيل السلامة النفسية

أي تطبيق متصل بالصحة النفسية يجب أن يبدأ من السلامة، لا من الإبداع. وظيفة النموذج هنا دعم التفكير المنظم، لا التشخيص ولا العلاج ولا إدارة الأزمات.

المنطقة	مسموح بحثيا	غير مسموح دون مختص
تأمل ذاتي	ترتيب الأسئلة والمعاني العامة	تشخيص اضطراب
ضغط نفسي	اقتراح طلب دعم بشري	خطة علاجية فردية
خطر إيذاء	تشجيع التواصل الفوري مع الطوارئ أو شخص موثوق	مناورة علاجية
أدوية	النصح بسؤال طبيب	تعديل جرعة أو إيقاف دواء
صدمة	لغة تثبيت عامة وحدود	تعرض علاجي أو معالجة سريرية

قاعدة حمراء

كل مؤشر خطر ذاتي أو عنف أو ذهان أو تدهور شديد يوقف المسار النظري ويفعل الإحالة إلى مختص أو طوارئ محلية.

معمارية العقل المفصلة

تقرأ الورقة العقل كمنظومة أوعية لا نمط واحد. الوعاء الحسي يستقبل، الانفعالي يضغط، الذاكري يعيد، المعنوي يفسر، الحاكمي يختار، الميتا-حاكمي يراجع، والفعلي يختبر في العالم.

الطبقة	وظيفتها	خللها المحتمل
الإشارة	المعطى الخام	تشويش أو نقص
الانفعال	ضغط القيمة والخطر	اختطاف خوف أو رغبة
الذاكرة	استدعاء النمط	تعميم جرح قديم
المعنى	تفسير الغاية	قصة زائفة
الحاكمية	اختيار معيار الحكم	سلطة جزئية
الميتا-حاكمية	مراجعة الحاكمية	تعال سلطوي
الأثر	اختبار الواقع	فعل بلا تعلم

هذه البنية تصلح للبحث النظري ولتصميم وكلاء، لكنها لا تثبت ماهية الوعي ولا تختزل الإنسان إلى آلة.

معمارية HyperKB التشغيلية

HyperKB OS يحول الكتاب إلى نظام: كل فصل يصبح مفهوما، كل مفهوم يصبح أداة أو فرضية أو اعتراضا، وكل أداة تدخل حلقة اختبار. بهذه الطريقة لا تبقى المعرفة في PDF، بل تدخل دورة عمل.

العنصر	تمثيله	دوره في AGI
نظرية	Theory card	توليد أسئلة وفرضيات
أداة	Tool spec	تنفيذ خطوة قابلة للفحص
اعتراض	Court case	منع الثقة الزائفة
مثال	Case trace	ربط المفهوم بالعالم
مهارة	HyperSkill	نقل المعرفة إلى فعل
حلقة	HyperLoop	تكرار الفعل والتعلم

كلما زادت قابلية HyperKB للتفتيش، قلت الهلوسة الناتجة عن ذاكرة ضخمة غير محكومة.

صيغ MCD/QMCD العملية

الصيغ هنا تقريبية لا نهائية. هدفها تحويل الحدس إلى قياس أولي: ما الفرق؟ ما شدته؟ ما أثره؟ ما كلفة فهمه؟ وما الخطر إذا أخطأنا؟

الصيغة	المعنى
MCD = f(ambiguity, constraints, impact, risk, time)	تعقيد الفرق تحت القيود والأثر.
QMCD = MCD x QuestionFit x EvidenceNeed	تعقيد الفرق بعد حكم السؤال.
ActGate = Benefit - Harm - UncertaintyCost	قرار الفعل بعد الحماية.
Repair = FailureCause + PolicyPatch + MemoryTrace	إعادة بناء الذاكرة بعد الفشل.

لا قيمة لصيغة لا تغير قرارا. لذلك توضع كل صيغة تحت تجربة: هل اختارت أداة أفضل، أو أوقفت فعلا خطرا، أو حسنت سؤالا؟

بطاقات السياسات الحاكمية

السياسة الحاكمية هي قاعدة قصيرة تحدد متى يعمل الوكيل ومتى يتوقف. تحتاج النسخة العملية إلى بطاقات سياسة مرتبطة بكل مجال.

البطاقة	قاعدة القرار	مثال توقف
Evidence policy	لا فعل حساس بلا مصدر ورتبة ثقة.	مصدر مجهول أو متعارض.
Tool policy	لا أداة بلا سبب وكلفة وسجل.	أداة خارج الإذن.
Mental-health policy	لا علاج ولا تشخيص ولا أدوية.	طلب خطة علاج فردية.
Islamic-science policy	تمييز النص والشرح والفرضية.	فتوى بلا أهلية.
AGI policy	لا ادعاء تحقق بلا benchmark مستقل.	وصف prototype كإنجاز نهائي.

هذه البطاقات تجعل الحاكمية عملية يومية لا شعارا في المقدمة.

جدول النظريات والأدوات

العائلة	النظريات	الأدوات
AGI	MICAGI, NeoAGI, AFGI, Neo Agentic	Router, Court, Ledger, Benchmark Rotation
Knowledge	HyperKnowledge OS, Cognitive OS	Evidence Graph, HyperSkill Compiler, HyperLoop
Consciousness	Governance Space, Reverse Capture, Tawhidi Consciousness	Authority Audit, Meaning Map
Therapy research	Question-Space Psychotherapy, Hakim-MCD	Safety Gate, Question Ladder, Referral Trigger
World effect	QGWEI, MCD/QMCD	World-Effect Ledger, Difference Extractor, Q-Scorer

الجدول يوضح أن المشروع ليس موضوعا واحدا، بل عائلة واحدة تتحرك بين الذكاء والوعي والمعنى والفعل.

خريطة تحويل الكتب إلى أوراق

لإنتاج سلسلة أوراق 20-60 صفحة لاحقا، تقترح هذه النسخة فصل corpus إلى خمس أوراق مستقلة بدل تضخيم ورقة واحدة: MCD/QMCD، HyperKB، AGI، العلاج والسؤال، والحاكمية/الوعي.

الورقة	المصدر الأقوى	الطول المناسب
MICAGI-NeoAGI	Part2 + MICAGI v4 + NeoMICAGI	45-60 صفحة
HyperKnowledge OS	M-HKOS + AGI Oriented KB OS	30-45 صفحة
MCD/QMCD	MICAI_QMCD + QGWEI	35-50 صفحة
Therapy Question Space	Psychotherapy 28p + Hakim-MCD	25-40 صفحة
Governance Consciousness	Governance Space + Tawhidi Consciousness	40-60 صفحة

هذه الورقة الحالية تعمل كنسخة أم مختلطة يمكن أن تتفرع منها الأوراق الخمس.

المصادر المختارة من كتبي

هذه قائمة مختصرة بالمصادر التي اعتبرتها هذه النسخة محورية. تم حفظ manifest كامل بجانب ملف HTML لمن يريد تتبع corpus كله.

المجموعة	العنوان	الصفحات	الدور
MICAGI وNeoAGI وQMCD	برنامج مساعف للتراكب الوعائي والسؤال الحاكمي وتعقيد الفرق	35	مصدر تركيبي رئيسي
HyperKnowledge وذاكرة AGI	M-HKOS 33p	33	مصدر تركيبي رئيسي
مصادر مساندة	الإطار المساعفي للوكالة الفتّاحة فوق حالة الفن	33	مصدر تركيبي رئيسي
مصادر مساندة	نظرية مساعف في الذكاء المحكوم بالسؤال والمتثبت بأثر العالم	40	مصدر تركيبي رئيسي
الوعي والعلاج والمنهج النفسي	نظرية مساعف لفضاء السؤالات التوليدي الوثوقي في العلاج النفسي	28	مصدر تركيبي رئيسي
الحاكمية والفضاء الحاكمي	نظرية التماسك الحاكمي للحاكميات	23	مصدر تركيبي رئيسي
مصادر مساندة	Moussaif QG-WEI	40	مصدر تركيبي رئيسي
MICAGI وNeoAGI وQMCD	NeoAGI4 MICAGIv4 Q-MCD Prototype 40p	40	مصدر تركيبي رئيسي
HyperKnowledge وذاكرة AGI	AGI Oriented Knowledge-Base as Cognitive OS	33	مصدر تركيبي رئيسي
الحاكمية والفضاء الحاكمي	نظرية الفضاء الحاكمي المفتوح والاختطاف العكسي	17	مصدر تركيبي رئيسي

مصادر مختارة إضافية

المجموعة	العنوان	الصفحات	الدور
الحاكمية والفضاء الحاكمي	نظرية فضاء الحاكمية الصاعدة	22	مصدر تركيبي رئيسي
الحاكمية والفضاء الحاكمي	نظرية مساعف لفضاء السؤالات التوليدي الوثوقي	30	مصدر تركيبي رئيسي
MICAGI وNeoAGI وQMCD	MICAGI v4: إعادة البناء الكامل للسؤال الحاكمي، MCD، والذكاء العام الحاكمي	300	مصدر موسع داعم
MICAGI وNeoAGI وQMCD	NeoAGI4 × MICAGIv4: إعادة بناء حاكمية السؤال وMCD نحو وكيل AGI قابل للنقد	300	مصدر موسع داعم
الوعي والعلاج والمنهج النفسي	الهندسة الوعائية للحاكمية المعرفية - نسخة 300 صفحة	300	مصدر موسع داعم
الوعي والعلاج والمنهج النفسي	الوعي التوحيدي الفائق	300	مصدر موسع داعم
MICAGI وNeoAGI وQMCD	Done-NeoMICAGIagi-v0.1	263	مصدر موسع داعم
MICAGI وNeoAGI وQMCD	mcai-v2 agi new technology neoAGI — neoAGI-v3	200	مصدر موسع داعم
HyperKnowledge وذاكرة AGI	kb_islamic_books_resume_78_pages	78	مصدر موسع داعم

الكتب الطويلة استعملت تكلفية نظرية ولغوية، أما الأوراق القصيرة فاستعملت لبناء بنية هذه الورقة. هذا يحقق طلب النسخة المختلطة بحد أقصى 60 صفحة دون ابتلاع corpus كله.

المراجع العالمية المختصرة

المرجع	الرابط	دوره في الورقة
NIST AI RMF 1.0	https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf	AI risk governance: govern, map, measure, manage.
WHO World Mental Health Report	https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338	Global mental health framing and service transformation.
WHO mhGAP Intervention Guide 2.0	https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790	Clinical boundary: structured decision support belongs to trained care systems.
WHO Ethics and Governance of AI for Health	https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200	Health AI principles: autonomy, safety, transparency, accountability, inclusiveness.
APA Evidence-Based Practice in Psychology	https://www.apa.org/practice/guidelines/evidence-based-statement	Clinical practice requires best evidence, expertise, and patient context.
RAG - Lewis et al.	https://arxiv.org/abs/2005.11401	Retrieval-augmented generation and provenance-sensitive memory.

مراجع الوكلاء والتفكير والأدوات

المرجع	الرابط	دوره في الورقة
Chain-of-Thought - Wei et al.	https://arxiv.org/abs/2201.11903	Intermediate reasoning traces as a prompting method.
ReAct - Yao et al.	https://arxiv.org/abs/2210.03629	Interleaving reasoning and acting with tools/environments.
Toolformer - Schick et al.	https://arxiv.org/abs/2302.04761	Language models learning when and how to call tools.
Reflexion - Shinn et al.	https://arxiv.org/abs/2303.11366	Verbal feedback and episodic memory for language agents.
Tree of Thoughts - Yao et al.	https://arxiv.org/abs/2305.10601	Search over alternative reasoning branches.

استعملت هذه المراجع بوصفها جسرا معرفيا عاما. لا تدعي الورقة أن corpus مساعف مثبت بها، بل تقارن مفاهيمه معها وتحدد مواضع الإضافة والاختبار.

خلاصة مركزة

النسخة المختلطة تقرر أن قيمة مشروع مساعف لا تكمن في كثرة الأسماء، بل في إمكان تحويلها إلى نظام واحد: فرق، سؤال، حاكمية، دليل، أداة، هدم، أثر، ذاكرة. هذه السلسلة تستطيع أن تقرأ AGI والوعي والعلاج النفسي والمعرفة الإسلامية ضمن لغة تشغيل واحدة مع حدود دقيقة.

إذا تحولت السلسلة إلى harness وontology ومقاييس وسجلات أثر، يصبح المشروع قابلا للتجريب. وإذا بقيت السلسلة لغة بلا بيانات، تبقى نظرية تأسيسية جميلة لا نظاما مثبتا.

الادعاء النهائي

ليست هذه الورقة نهاية المشروع. هي نسخة ضغط تركيبي تجعل corpus قابلا للقراءة، التقسيم، الاختبار، والتحويل إلى أوراق متخصصة.

برنامج العمل القادم

المرحلة	العمل	المخرج
1	تنظيف كل ملفات كتبي وKB AGI واستخراج النصوص الجيدة.	Corpus clean + page map
2	بناء ontology للمصطلحات والنظريات والأدوات.	Moussaif Theory Graph
3	تحويل كل أداة إلى prompt/tool spec.	Tool cards
4	بناء agent harness للتجارب.	Evaluation logs
5	إخراج خمس أوراق منفصلة 20-60 صفحة.	Publication-ready PDFs

بهذا تكون النسخة الحالية نقطة تنظيم لا نقطة توقف. المهمة التالية ليست زيادة الصفحات، بل زيادة القابلية للتفتيش والاختبار.

إقرار ختامي وحدود

كل مصطلح في هذه الورقة يقرأ كفرضية عمل داخل برنامج زهير مساعف. لا يوجد هنا إعلان تحقق للذكاء العام، ولا برهان نهائي عن الوعي، ولا علاج نفسي بديل. توجد معمارية مفاهيمية تسعى إلى أن تصبح قابلة للتنفيذ والنقد.

النسخة النهائية تحفظ شرطين: التواضع العلمي أمام الدليل، والجرأة المعمارية في إعادة تركيب السؤال. من دون الأول تصبح النظرية وهما. ومن دون الثاني تصبح تلخيصا باردا لما هو موجود.

تم إنشاء هذه النسخة في مجلد كتبي بصيغة PDF، خط Amiri، اتجاه RTL، حجم A4، وعدد صفحات لا يتجاوز 60 صفحة.